

osCommerce 2.2 Milestone 2

Güncelleme 051112

Türkçe Dökümanlar

Giriş	3
Kurulum.....	4
Yeni Kurulum	4
Kurulum Sorunları.....	9
Yönetim Rehberi	10
Yönetim : Ayarlar	11
Mağazam	11
Minimum Değerler	12
Maksimum Değerler	13
Resimler.....	13
Müşteri Detayları.....	13
Nakliye/Dağıtım	13
Ürün Listesi	14
Stok.....	14
Önbellek	14
E-posta Seçenekleri	15
İndirme	16
GZIP	16
Oturumlar	17
Yönetim : Katalog	18
Kategoriler/Ürünler	18
Ürün Özellikleri.....	19
Üreticiler.....	20
Yorumlar.....	20
İndirimdekiler	20
Beklenen Ürünler.....	21
Yönetim : Modüller	21
Yönetim : Müşteriler	22
Yönetim : Vergi	23
Yönetim : Yerelleştirme	24
Yönetim : Raporlar	25
Yönetim : Araçlar	26
Reklam Yönetimi.....	26
Veritabanı Yedekleme	26
E-posta Gönder	26
Posta Yönetimi	27
Sunucu Bilgisi	27
Kimler Siteye Bağlı	27
Katalog	28
Katalog : Kutular	29
Kutu Ekle/Kaldır	29
Kutu Başlarına Resim Ekleme.....	32

Kutu Sayfaları Ekle	33
Kutu Sütun Genişliğini Değiştirme	35
Kutu Köşelerindeki Resimleri Değiştir	36
Kutu Başlık Resmi Ekle	38
osCommerce Dışına Site Bağlantısı Ekleme	42
Üretici Kutusu Sitali Değiştir	43
Yeni Ürünleri Sınırla	45
Tüm Sütunları Kaldır	46
Arama Kutusu Stilini Değiştir	46
Katalog : Tasarım	48
Arka Plan Rengi Ekleme	48
Üst Yön Güdümü >> Değiştirmek	48
osCommerce Logosunu Değiştirme	49
Büyük Resmi Kaldır “büyük resim için tıklayın” (ayrıntı için tıklayın)	50
Yeni Ürünler Listesindeki Sütun Sayısını Değiştirme	51
Sythesheet.....	51
Tablo Genişliğini Ayarlama	57
Dil Metin Tanımlamaları	58
Katalog : E-posta	61
Satın-alma E-posta Düzenlemesi.....	61
Tavsiye Edin Form E-posta Düzenlemeleri	62
Hoş Geldin E-posta Düzenlemeleri	63
Katalog : Flash Reklamlar	64
Katalog : Formlar	66
Hesap Alanları Düzenlemeleri.....	66
Forma Açıklamalarda Arama Özelliği Ekleme	66
Katalog : Resimler	68
Ayrıca Satın Alanlara Resim Ekleme.....	68
Kategori Listesine Katalog Resmi Koyma	68
Sütunlara Resim Ekleme	69
Katalog : Bağlantılar.....	70
Kutu içindeki Bağlantılar.....	70
Başka Bir Siteye Logo Bağlantısı.....	70
Site Sayfasına Logo	71
Katalog : Fiyatlar	72
Fiyatları Etkisiz Kılmak	72
Katalog Fiyatlarını Kaldır.....	73
Katalog : Kargo	74
Yerel Kargo Bedeli.....	74
UPS Listelemesini Değiştirme	74
Hatalar	76
MYI 1016	76
Fatal Class (Ölümcül Sınıf)	77
Failed Opening (Açılma Başarısız)	77
Cannot Add Header Information (Başlangıç Bilgisi Eklenemedi).....	77
Internal Server (İç Sunucu).....	78
Miss Argument (Eksik Değişken)	78
KATKILARINIZ İÇİN	78

Giriş

Bu doküman osCommerce, PHP ve MySQL için bir başlangıç noktasıdır.

Bu doküman osCommerce kurmanıza ve mağazanız için temel özelleştirmeler yapmanıza yardım edecektir. Bu belgeler versiyon 2.2 Milestone 2 Update 051112 içindir.

Bu osCommerce için yorucu bir çalışma değil ama temel başlangıç yardım rehberidir. Kurulum, katalog değişiklikleri ve yönetim araç değişiklikleri çeşitli kişiler tarafından yardım için yazılmıştır. Ayrıca bazı hatalar, düzeltmeler ve oturum hakkında genel bilgiler de eklenmiştir. Bu belgeler, osCommerce topluluğu destek forumundan temel sorulara cevap verebilecek ve kolay okunabilir formatta bir araya getirilip derlenmiştir.

Bu forum da sorulara uzmanlıkları ile cevap vererek yardım eden kişilere en içten minnet karlılığımızı ve teşekkürümüzü sunarız.

osCommerce tabanlı çalışmalarımıza altı yıl önce başlamıştık. Geldiğimiz noktada ComArge ailesi olarak osCommerce tabanlı geliştirdiğimiz e-ticaret mağaza servisimiz ile kullanıcılarımıza e-ticaret yapmak için gerekli tüm hizmetleri ücretsiz sunmanın gururunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki bu çalışma ile Türk kullanıcıları kendi ürün ve hizmetlerini sadece Türkiye içinde değil ayrıca dünyaya kolayca pazarlayabilecek ve ekonomik gelişimi yakalayacaktır. Bu bağlamda girişimciler için okul olarak değerlendirdiğimiz OnbinOn.com adresindeki makaleler ve başarı hikayeleri, size başarı yolunda ilerlerken yardım edecektir. Umarız sizin de başarı hikayeniz birçok girişimciye ilham verir.

Muhteşem bir başlangıç için!

Referans siteleri: <http://www.oscommerce.com>
<http://www.oscommerce.com.tr>
<http://www.comarge.com>
<http://www.onbinon.com>

Kurulum

osCommerce kurulum paketi özelliği ile mağaza sahiplerine kurulum, çalıştırma ve online mağaza yönetimini maliyetsiz ve zahmetsiz bir şekilde yapmayı sağlamaktadır.

osCommerce, güçlü PHP web kodlama dili, kararlı Apache web sunucusu ve hızlı MySQL veritabanı sunucusunu gibi açık kaynak çözümlerini birleştiren ücretsiz bir açık geliştirme platformu sunmaktadır.

Herhangi bir kısıtlama ve özel gereksinim olmaksızın, osCommerce Linux, Solaris, BSD ve Microsoft Windows ortamlarında herhangi PHP ve MySQL desteğine sahip PHP3 veya PHP4 destekli web sunucusuna kurulabilir.

Yeni Kurulum

Catalog dizinini sunucunuza FTP kullanarak yükleyiniz.

Tüm PHP dosyaları ikili modda(binary) değil ASCII modda yüklenmelidir.

osCommerce yapısı şöyledir:

```
catalog
catalog/admin
extras
```

Ftp kullanarak admin dizinini de içeren catalog dizinini sunucu ana dizinine (public_html, www, htdocs) yükleyin.

phpMyAdmin veya başka bir araç kullanarak veritabanınızı ve kullanıcıyı oluşturun ve bu kullanıcı ile veritabanını ilişkilendirin. Veritabanı kurulum prosedüründe kullanmak için oluşturduğunuz veritabanı ismini, kullanıcı adını ve şifresini bir yere yazınız.

Web tarayıcısını açın ve <http://sunucunuz/catalog/install/> sayfasına gidiniz ve Kurulum düğmesine tıklayın.

Müteakip talimatlar sunucunuz için online mağaza ayarlarında size rehberlik edecektir.

Adım 1

Lütfen aşağıdaki seçeneklerle yeni kurulumunuzu özelleştirin:

Catalog Veritabanını Yükleyin – Veritabanını kur ve örnek veriyi ekle – *bu kutuyu tik atılı olarak bırakın*

Bu kutuya tik atıldığında veritabanı yapısı, gerekli veri ve bazı örnek veriler kurulacaktır. (ilk kurulum için gereklidir)

Otomatik Ayarlar – Ayar değerlerini kaydet - *bu kutuyu tik atılı olarak bırakın*

Bu kutuya tik atıldığında kurulum prosedüründe girilen tüm veriler sunucudaki uygun dosyalara kaydedilecektir.

“Devam” düğmesine tıklayın.

Adım 2

Lütfen veritabanı sunucusu bilgisini giriniz:

Veritabanı Sunucusu – localhost

Veritabanı sunucusu çeşitli sunucu adresi formatlarında olabilir, örneğin db1.sunucudresi.com veya IP-adresi olarak 192.168.0.1.

Kullanıcı İsmi – kullanıcı ismi

Kullanıcı ismi veritabanı sunucuna bağlanmak için kullanılacaktır. Örnek kullanıcı ismi 'mysql_10'.

Not: Kurulum prosedürünün bu noktasında Create ve Drop (oluşturma ve bırakma) izinleri gerekmektedir. Bu ilk kullanıcı, veritabanı üzerinde CREATE (oluşturma) iznine sahip olmalıdır.

Şifre – şifre

Veritabanı kullanıcı hesap formunda kullanıcı ismi ile birlikte kullanılan şifre.

Veritabanı İsmi – veritabanı ismi

Verilerin tutulmasında kullanılacak veritabanı. Örnek veritabanı ismi 'osCommerce'.

Sürekli Bağlantı:

Sürekli veritabanı bağlantısını etkinleştir.

Not: Sürekli bağlantı, paylaşımlı sunucularda kapalı olmalıdır.

Oturum Saklama:

Dosya

Veritabanı (*Veritabanını seçiniz*)

Kullanıcı oturum verisini dosya olarak sunucuya veya veritabanı içerisine kaydet.

Not: Güvenlikle ilgili yayınlar, paylaşımlı sunucularda oturum kayıtlarının veritabanında tutulmasını tavsiye etmektedir.

“Devam” düğmesine tıklayın.

Adım 3

Veritabanı Transferi

Veritabanına yapılan test bağlantısı BAŞARILI oldu.
Lütfen kurulum prosedürüne devam ederek veritabanı transferi prosedürünü uygulayınız.

Bu prosedürün yarıda kesilmemesi önemli, yoksa veritabanı bozuk olarak sonlanabilir.

Transfer edilecek dosyanın bulunması gereken yer ve ismi:
/home/kullaniciismi/public_html/catalog/install/oscommerce.sql

“Devam” düğmesine tıklayın.

Veritabanı Transferi

Veritabanı transferi başarılı bir şekilde gerçekleşti.

“Devam” düğmesine tıklayın.

Adım 4

Lütfen web sunucusu bilgisini giriniz:

WWW Adresi – <http://www.sunucunuz.com/catalog/>

Online mağazanızın tam web site adresi

Web Sunucusu Root (Ana) Dizini - /home/kullaniciismi/public_html/catalog/

Online mağazanızın sunucu yolu

HTTP Çerez Alan İsmi - .sunucum.com

Çerezlerin içinde tutulacağı alan ismi

HTTP Çerez Yolu - /catalog/

Çerezlerin altında kaydedileceği yol

SSL Bağlantısını Etkinleştir – eğer ssl'i etkinleştirmiş iseniz

Güvenli SSL/HTTPS bağlantılarını etkinleştir (sunucunuzda güvenli bir sertifikanın kurulu olması gerekmektedir)

“Devam” düğmesine tıklayın.

Adım 5

Not: Eğer ikinci bir kullanıcı kullanıyorsanız bu ikinci kullanıcı SELECT, UPDATE ve INSERT haklarına sahip olmalıdır. Güvenlik için açık kapı bırakabilecek olan bu iki mysql kullanıcısı çoğu zaman aynı kullanıcı olmaktadır.

Veritabanı Sunucusu – localhost

Veritabanı sunucusu çeşitli sunucu adresi formatlarında olabilir, örneğin db1.sunucudresi.com veya IP-adresi olarak 192.168.0.1

Kullanıcı İsmi – kullanıcı ismi

Kullanıcı ismi veritabanı sunucuna bağlanmak için kullanılacaktır. Örnek kullanıcı ismi 'mysql_10'.

Not: Eğer katalogun transfer edilecekse (yukarıda seçilmişti), veritabanı sunucusuna bağlanılacak hesabın Create ve Drop (Oluştur ve Bırak) haklarına sahip olması gereklidir.

Şifre – şifre

Veritabanı kullanıcı hesap formunda kullanıcı ismi ile birlikte kullanılan şifre

Veritabanı İsmi – veritabanı ismi

Verilerin tutulmasında kullanılacak veritabanı. Örnek veritabanı ismi katalog

Sürekli Bağlantı:

Sürekli veritabanı bağlantısını etkinleştir.

Not: Sürekli bağlantı, paylaşımlı sunucularda kapalı olmalıdır.

Oturum Saklama:

Dosya
Veritabanı(Veritabanını seçin)

Kullanıcı oturum verisini dosya olarak sunucuya veya veritabanı içerisine kaydet.

Not: Güvenlikle ilgili yayınlar, paylaşımlı sunucularda oturum kayıtlarının veritabanında tutulmasını tavsiye etmektedir.

“Devam” düğmesine tıklayın.

Kurulum neredeyse tamamlandı!

catalog/install dizininin ismini değiştirin veya silin.

/catalog/includes/configure.php dosyasının izin seviyesini 664 olarak ayarlayın (eğer halen en üst bölümde uyarı mesajları görüyorsanız configure.php dosyasını sadece okuma hakkı olan 664 izin seviyesine getirin – bu durum bazı sunucuların güvenlik nedeniyle güncellemelerinde oluşmaktadır).

/catalog/images dizininin izin seviyesini 777 olarak ayarlayın.

/catalog/admin/includes/configure.php dosyasının izin seviyesini 664 olarak yeniden ayarlayınız.

/catalog/admin/backups dizinini oluşturun ve izin seviyesini 777 olarak ayarlayın.

/catalog/admin/images/graphs dizininin izin seviyesini 777 olarak ayarlayın.

.htaccess dosyasına /catalog/admin dizinini şifre korumalı yapmak için ihtiyacınız var. Cpanel gibi sunucu yönetim yazılımlarının şifre yöneticisini kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Tebrikler! Şimdi kurulumu gerçekten tamamlamış durumdasınız!

Kurulum Sorunları

Stylesheet: Tüm resimler gözükmüyor

Eğer bir sayfada resimler ve düzen dışında her şey normal gözükyorsa bu sayfanın stylesheet (stil) dosyasının bağlantısını veyahut düzgün gözükmeyen sayfayı değiştirin:

```
<LINK href="../oscommerce/catalog/catalog/stylesheet.css" type=text/css  
rel=stylesheet>
```

Tüm yapmanız gereken bu satırı bulup gerçek stylesheet.css dosyanızın yolu ile değiştirmenizdir.

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css">
```

Yönetim Rehberi

Bu osCommerce yönetimini anlamanız için bir başlangıçtır. Bu bir çalışma sürecidir.

Mağazanızın yönetim paneline girdiğinizde solda düzenlemeye ihtiyaç duyacağımız her bölüm için başlığına bağlantı atanmış kutular göreceksiniz. Her bir bağlantı için bilgiler ortadan sağa doğru listelenmiştir.

Her bölümdeki her bir bağlantıya gideceğiz. Yönetim yardımcı belgelerinde bölüm başlıkları sayfa isimleridir ve bu bölüm başlığı altında bağlantısı bulunan her sayfa için sadece bu bağlantıyla ilgili bilgi bulunmaktadır.

Yönetim : Ayarlar

Ayarlar bölümü temel tüm mağaza ayarlarını ayarlayacağınız yerdir.

“Ayarlar” üzerine tıklayın ve aşağı açılan metin bağlantıları gözükecektir.

Aşağı açılanlardan birisinin üzerine tıkladığınızda sağda listesini göreceksiniz. Bu listelenenlerden herhangi birisini düzenlemek istediğinizde listenin boşluğuna tıklayın ve bu listenin vurgulandığını gördükten sonra, sağdaki “Düzenle” düğmesinin üzerine tıklayın.

Mağazam

Mağaza İsmi

Mağazanızın ismi

Mağaza Sahibi

İsminiz veya mağaza isminiz olabilir. Bu isim bir müşteri alış-veriş yaptığında satın alma e-postasında “kimden” bölümünde gözükecektir.

E-posta Adresi

Müşteri alış-veriş yaptığında satın alma e-postasında “kimden” bölümünde gözükecek e-posta adresidir.

E-posta Gönderisi

Mağazanızın genel e-posta adresi.

Ülke

Bulduğunuz ülke.

Bölge

Mağazanızın yerleşik olarak bulunduğu eyalet veya bölgedir. Türkiye için bölge değeri mağazanızın bulunduğu il olacaktır. Bu ayar daha sonra vergi hesaplamalarında kullanılacaktır.

Beklenen Ürünler Sıralama Düzeni

Beklenen ürünler kutusunda kullanılacak sıralama düzeni.

Beklenen Ürünler Sıralama Alanı

Beklenen ürünler kutusunda sıralamada kullanılacak sütün.

Varsayılan Para Birimini Dile Göre Değiştir

Eğer birden fazla para birimi kullanıyorsanız dil değiştiğinde otomatik olarak o dilin para birimine geçiş yapar.

Ekstra Sipariş E-postalarını Gönder

Siparişleri alacağınız e-posta adresiniz.

Arama-Motoru Güvenli URL(leri) Kullan

Ürün Ekledikten Sonra Sepeti Göster

Eğer “etkin” olarak ayarlanırsa sepete ürün eklendiğinde alış-veriş sepeti sayfası gözükecek ve müşteri “devam” üzerine tıklayarak ürün sayfasına geri dönerek alış-verişe devam edecektir. Ayrıca müşteri sepetindeki öğeleri de görebilecektir.

Eğer “pasif” olarak ayarlanırsa müşteri sepete eklediği ürünün aynı sayfasında kalacak ve alış-veriş sepetinin içeriğini sağdaki en üst kutuda görebilecektir (eğer bu kutunun yerini değiştirdiyseniz, değiştirdiğiniz yere bakın)

Misafirlere Arkadaşıma Tavsiye Et İzni

Müşteriye alış-veriş yaparken siteniz hakkında tavsiye edin kutusunu kullanarak arkadaşına tavsiye izni ver.

Varsayılan Arama Operatörü

“Ve” veya “veya” kullanarak arama yapmanızı sağlar.

Mağaza Adresi ve Telefonu

Eğer müşteri ödemeyi çek/para order ile yapacaksa, müşteriye gösterilecek mağazanızın ismi, telefon numarası ve diğer bilgileri.

Kategori Sayılarını Göster

Her kategori içinde ne kadar ürün olduğunu göstermek için “etkin” olarak ayarlayın.

Her kategori içinde ne kadar ürün olduğunu göstermek istemezseniz “pasif” olarak ayarlayın.

KDV Ondalık Alanı

KDV değerinin ondalık kısmı.

Fiyatları KDV Dahil Ederek Göster

Fiyatları vergi dahil etmeden göstermek için “pasif” olarak ayarlayın.

Fiyatları vergi dahil ederek göstermek için “etkin” olarak ayarlayın.

Minimum Değerler

Müşteri tarafından doldurulacak alanların minimum değerleridir. Genelde bu değerler aynen kalır.

Maksimum Değerler

Mağazanızdaki farklı modül alanlarının maksimum değerleridir. Bunların çoğunun açıklaması üzerindedir. Kullanıcılar tarafından bazen karıştırılan bir çifti şunlardır.

Sayfa Bağlantıları, ürün listelemelerinizin altında göreceğiniz sayfa sayısıdır.

“Arama Sonuçları”, mağazanızda bir sayfada listelenecek ürün sayısıdır.

Resimler

Mağazanızdaki tüm resimleriniz için gerekli ayarladır. İhtiyacınıza göre bu ayarları düzenleyebilirsiniz.

“Küçük Resim Genişliği & Yüksekliği” ürünlerin listelendiği sayfadaki ürün resimlerinin boyutlarıdır.

“Başlık Resim Genişliği & Yüksekliği” her kategori için yüklenen resim boyutlarıdır.

“Alt-kategori Resim Genişliği & Yüksekliği” alt kategori resim boyutlarıdır.

Müşteri Detayları

Mağazanıza üye olurken müşterinin dolduracağı alanların değerleridir.

Size uygun olacak şekilde Etkin veya Pasif yapın.

Nakliye/Dağıtım

Ülke Kodu – kendi ülkenizi ayarlayın

Posta Kodu – kendi posta kodunuzu ayarlayın

Maksimum Paket Ağırlığını Girin – Maksimum ağırlığınızı buraya giriniz (bu değer eğer Modüller/Taşıma Tablo Oranı “ağırlık” olarak seçilmişse kullanılacaktır).

Ürün Listesi

Mağazanızda listelenen ürünlerin görüntülenme düzenidir. Ürün düzeninin nasıl olmasını istiyorsanız ona göre değerleri değiştiriniz.

Önceki/İleri Yön Güdüm Çubuğunun Yeri ile Önceki/İleri Yön Güdüm Çubuğunun yukarıda, aşağıda veya her iki yerde görünmesini ayarlayabilirsiniz.

Stok

Bu envanter kontrolüdür.

Stok seviyesini kontrol et, Stok Eksilt seçeneğini etkin yaparsanız osc stoğunuzu kontrol eder ve satılan ürünleri stoktan eksiltir.

Satın-alma izni müşterilere yetersiz stok olsa dahi müşteriye satın-alma izni verir.

Stokta kalmayan ürünü işaretle seçeneği ile stokta kalmayan ürünü bir işaret ile göstermenizi sağlar.

Stok Yeniden-sipariş seviyesi yeniden-sipariş öncesinde stoğunuzun azalarak ulaşacağı stok seviyedir.

Önbellek

Mağazanız için önbellek dizini ayarlamadığınız zaman mağazanızın en üst ekranında aşağıdaki pembe hata mesajını alacaksınız:

Hata: Önbellek dizini yok. Lütfen Ayarlar->Önbellek bölümünden bunu ayarlayın.

Mağaza Yönetiminde, Araçlar/Önbellek Kontrolü altında aşağıdaki liste görünür:

Kategoriler Kutusu Dosya bulunamıyor
Üreticiler Kutusu Dosya bulunamıyor
Aynı Zamanda Satılanlar Modülü Dosya bulunamıyor

Önbellek Dizini: /tmp/

Bir FTP programı ile “katalog” dizini altında “cache” alt dizinini oluşturun ve chmod iznini 777 olarak ayarlayın. Daha sonra Ayarlar/Önbellek menüsüne gidin. “Önbellek Kullan” üzerine tıklayın ve “etkin” olarak ayarlayın. Önbellek Dizini üzerine tıklayın ve cache dizininin tam yolunu buraya girin.

Tam yolu kurmakta soru veya problem olursa bunun nedeni sunucu yönlendirmeleri olabilir. Araçlar/Veritabanı Yedekleme menüsüne gidin ve yönetici tarafından “Veritabanı Yedekleme” dizini için listelenen yolun ne olduğuna bakın. Bu yolu kullanın ve sonuna ‘katalog/cache’ dizinini ekleyin, böylece yolunu aşağıdaki gibi gözükecektir:

/home/kullaniciismi/www/katalog/cache/

Büyük küçük harf duyarlılığına dikkat ediniz, böylece FTP ile oluşturduğunuz “cache” dizininin yolu tam olarak eşleşecektir. Araçlar/Önbellek Kontrolü menüsüne geri dönün, gerekiyorsa sayfayı yenileyin ve hata mesajı gitmiş olacak.

Eğer “Dosya bulunamıyor” mesajını halen görüyorsanız, FTP ile üç tane aşağıda listelenen boş dosyayı cache dizinine yükleyin:

categories_box-turkish.cache
manufacturers_box-turkish.cache
also_purchased-turkish.cache

Eğer birden fazla dil varsa, daha fazla dosya oluşturun ve turkish kısmını diğer diller ile değiştirerek yükleyin.

Şimdi Araçlar/Önbellek Kontrolü menüsüne geri dönün, gerekiyorsa sayfayı yenileyin ve dosyaların oluşturulma zamanı ve tarihini ile kurulduğunu görün.

E-posta Seçenekleri

Olduğu gibi

İndirme

Eğer müşterilere mağazanızda satın-alma ile ürünleri indirme izni verecekseniz bu özelliği etkinleştirmeniz gerekiyor.

Öncelikle, indirilecek ürünü internetteki download dizini içerisine koyun:

katalog/download

“pub” dizini tarafından okunabilir olması gerekiyor.

/katalog/pub dizinini 777 ve /katalog/download dizinini 755 yaptığınıza ve bu dosyaların katalog/includes/configure.php içinde sonunda kesme işareti olduğuna emin olun:

```
define('DIR_FS_DOWNLOAD', DIR_FS_CATALOG . 'download/');  
define('DIR_FS_DOWNLOAD_PUBLIC', DIR_FS_CATALOG . 'pub/');
```

Yönetimdeki ayarların altında indirme bilgisini, etkin, etkin, bitiş süresi, maksimum indirme sayısını ayarlayın.

Yönetimdeki “Katalog”, “Kategoriler/Ürünler” altına ürünü ekleyin.

Ürünü ekledikten sonra yönetimdeki “Katalog” başlığı altındaki “Ürün Özellikleri” menüsüne gidin.

Alttaki “Ürün Özellikleri” kutusundan ürünü seçiniz.

Bir ürünü seçtiğinizde ve ayar bölümünde indirmeyi etkinleştirdiğinizde “Ürün Özellikleri” altında indirilecek ürünü ekleyebileceğiniz bir kutu göreceksiniz.

GZIP

Mağazanızın indirmesine yardım eder. Normal ayarı 5 dir eğer çok trafiğiniz varsa 9 olarak ayarlayın.

Oturumlar

configure.php dosyasını ayarlayarak oturumları veritabanı içerisinde veya "oturum dizini" ayarlanarak dosyaları dosya içerisinde saklayabilirsiniz.

AOL daki müşteriler bunların hepsinin "Etkin" olarak ayarlanması ile mağazanızı kullanamazlar. AOL kullanıcıları için sadece "Çerez Kullanımına Zorla" ve "Spider Oturumunu Engelle" ikilisini etkinleştirmeniz yeterlidir.

Yönetim : Katalog

Katalog bölümü tüm ürünler ve kategori dizinlerinizle birlikte beklenen tarihe göre ürünleri ayarlama, ürün özelliklerini düzenleme, üreticiler, yorumları kontrol etme ve ürünleri indirim koyma girdilerinin yapıldığı bölümdür.

Kategoriler/Ürünler

Kategoriler/Ürünler

Orta bölümdeki “yeni kategori” düğmesine tıklayarak yeni bir dizin oluşturabileceksiniz.

“yeni ürün” düğmesine tıklayarak yeni ürün ekleyebileceksiniz.

Yeni bir ürün eklerken yapabileceğiniz:

- ürünü stokta veya stok dışında göster
- “Beklenen Ürünler” modülünün karşılığı olan ürünün kullanılabilirlik tarihini ayarla
- ürünün üreticisini ayarla
- ürünün ismini ve tanımını ayarla
- ürünün stoktaki miktarını gir (“Ayar” “Stok” bölümünün karşılığı)
- ürünün model numarasını ayarla
- ürünün resmini yükle
- ürün ile ilgili başka bir siteye bağlantı vermek isterseniz ürün url si girin
- ürünün fiyatını ayarla
- her bir ürün için uygulanacak vergi için vergi sınıfı ayarla (bu sınıfı önceden vergiler bölümünde tanımlamanız gerekir)
- ürün ağırlığını ayarla, eğer dağıtım çizelgesi için “ağırlık” kullanacaksanız her ürün için ağırlık listesine ihtiyaç olacaktır

Top

Yeni bir klasör veya ürün eklediğinizde bu ana ekranda **“Top”** olarak sağ üstte açılır menüde gözükecektir. Bu açılır menü en sonunda mağazanızdaki tüm klasör ve ürünleri listeleyecektir.

Bir Kategori Klasörünü Taşı

Bir kategori klasörünü taşımak için önce bu klasöre tıklayarak vurgulayın ve sağdaki **“Taşı”** düğmesine tıklayın. Klasörü başka bir klasöre veya **“Top”** dizinine taşıyabilirsiniz.

Yeni Bir Ürünü Taşı

Yeni bir ürünü taşımak için, taşımak istediğiniz ürünün üzerine tıklayarak vurgulayın ve sağdaki *****Taşı***** düğmesine tıklayın. *****Taşı***** düğmesine tıkladığınızda aşağıdaki mesajı göreceksiniz:

“(ürünün ismi) hedefe taşı:”.

Taşımak istediğiniz yeri seçin ve *****Taşı***** düğmesine tıklayın.

Yeni Bir Ürünü Kopyala

Yeni bir ürünü kopyalamak için, kopyalamak istediğiniz ürünün üzerine tıklayarak vurgulayın ve sağdaki *****kopyala***** düğmesine tıklayın. *****kopyala***** düğmesine tıkladığınızda aşağıdaki mesajı göreceksiniz:

Kopya Metodu:

Ürün bağlantısı

Yinelenen ürün

Eğer sadece bağlantı vermek istiyorsanız “Ürün bağlantısını”, başka bir ürün olarak eklemek için “Yinelenen ürün” seçeneğini seçin.

Ürün Özellikleri

Bu bölüm ürünlerin özellikleri ile ilgilidir. Örneğin farklı renklerde ve bedenlerde gömlek sattığınızı düşünün.

Öncelikle “Seçenek İsmi” değerini ayarlayın (sol üstte “Ürün Seçenekleri” altında). Örnek olarak kullanacağımız gömlek için en az iki “Seçenek İsmi” olarak renk ve beden girin.

Sonra “Seçenek Değerleri” giriniz (sağ üstte “Seçenek Değerleri” altında).

Bu bölümde “Seçenek İsmi” olarak girdiğiniz değerleri bir kutucuk içerisinde göreceksiniz. “Seçenek İsmi” olarak girdiğiniz renk seçeneğinin bu kutuda seçili olduğuna emin olun. Sonra bu kutunun sağındaki boş kutuya renklerinden birisini giriniz. Bu işi her renk ve beden için tekrarlayınız. “Seçenek Değeri” (kırmızı, beyaz, mavi) ile bir “Seçenek İsmi” (renk, beden, vb.) değerini birleştirdiğinize emin olun.

Şimdi ürünlerinize seçenekler ekleye hazırsınız.

“Ürün Özellikleri” bölümünün altında mağazanıza daha önce eklediğiniz ürünlerin listelendiği açılır bir menü göreceksiniz. Bir ürün seçin ve sağa doğru açılır menüleri takip edin. Bu alanlar “Seçenek İsmi”, “Seçenek Değeri” ve değer fiyatı kutusu alanlarıdır. Eğer her özellik için fiyat aynı kalacaksa değer fiyatı kutusunu boş bırakın. Eğer fiyat her özellik için artıyor veya azalıyorsa “temel

fiyat” üzerine bir fiyat değeri girin sonra artışa ve azalışa göre bir sonraki kutuya “artı” veya “eksi” işareti girin.

Örneğin:

Beden = normal = 10.00 (bu normal fiyat bu nedenle “değer fiyatı” alanına bir şey girmeye gerek yok).

Beden = küçük = 8.00 (2.00 ve – koyun (2 YTL ile koyduğumuz “eksi” temel fiyat üzerindedir)).

Size = büyük = 12.00 (2.00 ve + koyun (2YTL ile koyduğumuz “artı” temel fiyat üzerindedir)).

Üreticiler

“ekle” düğmesine tıklayarak üreticiyi resmi ile birlikte ekleyiniz. Bir Üretici URL’si ayrıca o üreticiye ulaşmada bağlantı olarak listelenebilir.

Yorumlar

Müşterilerin ürünler hakkında yaptığı yorumların listesinin bulunduğu bölümdür. Mağaza yöneticisi bu yorumları düzenleyebilir veya silebilir.

İndirimdekiler

Belli bir oranda veya fiyat ile indirimde olan özel ürünler burada listelenir.

“yeni ürün” düğmesine tıklayın.

Bir sonraki ekranda aşağı açılır menüden bir ürün seçin ve özel ürün fiyatını girin. “Özel Ürün Fiyatı” olarak bir oran (%10) indirimini veya 10.00 gibi bir değer girerek ürünün indirimli YTL fiyatını ve isterseniz indirimin biteceği tarihi “Bitiş Tarihi” hanesi ile belirleyebilirsiniz.

Özel Ürün Fiyatı hanesine **%20** girerek ürünün fiyatını bu oranda indirebilirsiniz. Eğer yeni bir fiyat girecekseniz, ondalık kısmı “.” (ondalık-noktası) ile olmalıdır, örneğin:

49.99

İndirimin biteceği tarihi belirtmek istemezseniz “Bitiş Tarihi” hanesini boş bırakın.

Beklenen Ürünler

Mağazanızda ürünlerin belirttiğiniz tarihte yayınlanacağı beklenen ürünler listesidir. Bu özellik **“Kategoriler/Ürünler”** bölümünde ürün girişi yaparken girdiğiniz ürün eklenme tarihi ile belirlenmektedir.

Yönetim : Modüller

Modüller bölümü ödeme, taşıma ve toplam sipariş düzenlemesini yapacağınız menüdür.

Ödeme

Çeşitli ödeme modülleri göreceksiniz. Bu modüllerden birini aktif hale getirmek için modülün üzerine tıklayın ve vurgulandığını görün. Daha sonra sağdaki kutuda yeşil artılı “kur” düğmesine tıklayın. Modülü kaldırmak için ise kırmızı eksili “kaldır” düğmesine tıklayın.

Modül üzerinde değişiklik yapmak için “Düzenle” düğmesine tıklayabilirsiniz.

Dağıtım

Kargo hesaplamaları için çeşitli dağıtım seçenekleri kullanabilirsiniz. Bu modüllerden birini aktif hale getirmek için modülün üzerine tıklayın ve vurgulandığını görün. Daha sonra sağdaki kutuda yeşil artılı “kur” düğmesine tıklayın. Modülü kaldırmak için ise kırmızı eksili “kaldır” düğmesine tıklayın.

Modül üzerinde değişiklik yapmak için “Düzenle” düğmesine tıklayabilirsiniz.

Toplam Sipariş

“Toplam Sipariş” modülü satın-alma işleminde öğelerin sıralama düzenini belirler. Yanlışlıkla “Sıralama Düzeni” olarak 2 öğeye aynı değeri verirseniz bunlardan sadece birisi gösterilecektir.

Yönetim : Müşteriler

Müşteriler

Şifre haricinde tüm bilgileri düzenleyebileceğiniz ve/veya silebileceğiniz tüm müşterilerinizin listesidir. Şifre alanı gösterilmeyecektir.

Bu bölümden her bir müşteriye e-posta gönderebilirsiniz.

Siparişler

Buradaki liste “Bekleyen” siparişlerdir. Siparişi görmek için “Düzenle” düğmesine tıklayın ve siparişin durumunu değiştirme, yorumlar kutusuna yorum yazma ve sipariş işleyişi ile ilgili müşteriye haberdar edin.

Ayrıca fatura ve irsaliye imkanınız da var. Fatura ve irsaliye üzerindeki oscommerce.gif grafiğini admin/images/oscommerce.gif içindeki resimle kendi mağaza resminizi değiştirerek gösterebilirsiniz.

Yönetim : Vergi

Bu bölümde mağazanız için vergileri ve bölgeleri (illeri) ayarlayabilirsiniz.

Ülkeler

Mağazanızdaki tüm ülkelerin listesi.

Bölgeler (İller)

Mağazanızdaki tüm bölgelerin (illerin) listesi.

Vergi Bölgeleri

Mağazanızın eyalet (bölge-il) ve vergi tanımı.

Vergi Sınıfları

Vergi sınıfının başlığı ve tanımı, örneğin "gıda".

Vergileri Nasıl Ayarlarsınız?

Yönetimde, "Bölgeler / Vergiler" altında "Vergi Bölgeleri" üzerine tıklayın.

"ekle" düğmesine tıklayın. Bölge İsmi olarak girdi alanına "CA" girin.

Tanım için "California" girin. "ekle" düğmesine tıklayın.

Ekleme işleminden sonra, listede CA göreceksiniz. İşlemleri tamamladığınızı düşünüyorsunuz ama tamamen değil!

Listeden "CA" üzerine tıklayın (veya ne isim verdi iseniz!). Açılan sayfada "Vergi Bölgeleri" ana başlığı altında "Ülke", "Bölge" ve "Hareket" alt başlıklarından oluşan liste göreceksiniz.

Burada yeniden "ekle" düğmesi göreceksiniz. Bu düğmeye tıklayın!

Şimdi coğrafi bölgeyi seçeceksiniz. Ülke listesinden United States seçin.

Bölge listesinden California seçin. "ekle" düğmesine tıklayın.

Birkaç adım daha kaldı. Şimdi "Bölgeler / Vergiler" altında "Vergi Sınıfları" üzerine tıklayın.

"yeni vergi türü" düğmesine tıklayın.

Vergi Sınıfı İsmi olarak girdi alanına "Gıda" ve Tanım alanına bu vergi sınıfını anlatan açıklama girin. "ekle" düğmesine tıklayın.

"Bölgeler / Vergiler" altında "Vergi Oranları" üzerine tıklayın.

"yeni vergi oranı" düğmesine tıklayın.

Vergi Sınıfı Başlığı için açılır menüden "Gıda" seçeneğini seçin.

Bölge menüsünden "CA" seçiniz (veya oluştururken ne isim verdiyseniz)

Vergi Oranı alanına vergi oranını giriniz.

Tanım alanına açıklayıcı metin giriniz, örneğin "California için Gıda Vergisi".

Şimdi işlemleri tamamladınız!

Yönetim : Yerelleştirme

Varsayılan para birimini, dili ve müşteriye bildirilecek sipariş durumlarını bu bölümde ayarlayabilirsiniz. Sipariş Durumları eklenebilir veya seçilen sipariş durumu vurgulanarak “düzenle” düğmesi ile ismi değiştirilebilir.

Yönetim : Raporlar

Bu bölümde ürünlerin görüntülenme, satılma sayılarını ve müşterilerin sipariş toplamlarını görebilirsiniz.

Yönetim : Araçlar

Veritabanı yedekleme, reklam yönetimi, dosya yöneticisi, müşterilere e-posta gönderme, haber postası gönderme, sunucu bilgileri ve kimler siteye bağlı özelliklerinin Araçlar bölümündedir.

Reklam Yönetimi

Reklam yönetimi, sayfaların altına reklam koymanıza ve reklam istatistiklerini takip etmenize izin verir.

Reklam gösterimini açtığınızda reklam istatistikleri de tutulmaya başlanacaktır.

Veritabanı Yedekleme

“yedekle” düğmesine tıklayınız.

GZIP, ZIP veya sadece SQL seçeneklerinden birini seçiniz.

Sabit diske kaydetmek için “Sadece Yükle” seçeneğine tıklayınız. Bir pencere açılacak ve dosyayı kaydetmeniz için bir dizin seçmenizi isteyecektir.

Eğer sadece yükle seçeneğini seçmez iseniz yedekleme yöneticisi admin dizini içerisinde oluşturduğunuz backups dizini içerisine yedekleme yapacaktır.

Yedeklemenin bu dizine yapılabilmesi için backups dizininin izni 777 olmalıdır.

Backups dizini admin dizini içinde olduğu ve yönetim girişi sunucu tarafından şifre ile korunduğu için güvenliği sağlanmış oluyor.

E-posta Gönder

E-postayı sadece bir müşteriye, tüm müşterilere veya sadece haber postası üyelerine gönderebilirsiniz.

Açılır menü kutusundan müşteri veya müşterileri seçiniz.

E-posta için bir konu giriniz.

E-posta için bir mesaj giriniz.

“gönder” düğmesine tıklayın.

Bir sonraki ekranda mesajınız gözükecektir ve gerçekten göndermeden önce üzerinde değişiklik yapma imkanınız olacak. Her şey uygunsa “gönder” düğmesine tıklayın ve e-postanız gönderilsin.

Posta Yönetimi

Yeni bir haber postası için "yeni haber postası" düğmesine tıklayın.
Düzenli haber postası için açılır menü kutusundan newsletter seçeneğini seçin.
Müşterilere ürün bildirimini göndermek için açılır menü kutusundan product_notification seçeneğini seçin.
Bir başlık seçin ve mesajınızı içerik kutusuna girin.
"kaydet" düğmesine tıklayın.
Bu işlem sizi haber postalarının listelendiği orijinal ekrana geri götürecektir.
Sağdaki "kilit" düğmesine tıklayınız.
Şimdi yeni haber postasını düzenleyebilir, silebilir, ön izleyebilir, gönderebilir veya kilidi açabilirsiniz.
product_notification (ürün bildirimini) için gönderi tıklayın.
Bir sonraki ekranda soldaki ürünleri seçerek sağdaki kutuya transfer edin.
Göndere tıklayın.
Erken uyarı için listesine belirli bir ürünü veya tüm ürünleri ekleyen müşteriler bu mesajı alacaktır.

Sunucu Bilgisi

Sunucu barındırması hizmeti aldığınız makine hakkında bilginin verildiği sayfadır. Sunucunuzda çalışan programları öğrenmeniz açısından faydalıdır.

Kimler Siteye Bağlı

Sitenize erişenlerin kim olduğunu öğrenme açısından faydalı bir araçtır. Eğer bir müşteriniz mağazanıza giriş yapmış ve geziniyorsa müşterinin bağlantısına tıklayarak müşterinin bulunduğu sayfayı ve baktığı ürünü görebilirsiniz.

Katalog

Katalog bölümü farklı alanları kolayca anlama açısından kategoriler ve alt-kategorilere bölünmüştür.

Katalog : Kutular

Kutu Ekle/Kaldır

Yeni kutular sol veya sağ yan sütunlara uygun *includes/column_left.php* veya *includes/column_right.php* dosyaları düzenlenerek kolayca eklenebilir.

Yeni kutuların `<tr><td>ve</td></tr>` etiketleri ile sarmalandığına emin olun:

```
<tr>
  <td>
    ##KUTU İÇERİĞİ BURADA##
  </td>
</tr>
```

Bu örnek için, yeni kutu Bilgi (information) kutusu temelli olacak:

```
<!-- information //-->
  <tr>
    <td>
<?php
$info_box_contents = array();
$info_box_contents [] = array('text' => BOX_HEADING_INFORMATION );

new infoBoxHeading ($info_box_contents , false, false);

$info_box_contents = array();
$info_box_contents [] = array('text' => '<a href="" . tep_href_link (FILENAME_SHIPPING ) . "">'
BOX_INFORMATION_SHIPPING . '</a><br>' .
'<a href="" . tep_href_link( FILENAME_PRIVACY) . "">' .
BOX_INFORMATION_PRIVACY . '</a><br>' .
'<a href="" . tep_href_link( FILENAME_CONDITIONS) . "">' .
BOX_INFORMATION_CONDITIONS . '</a><br>' .
'<a href="" . tep_href_link( FILENAME_CONTACT_US) . "">' .
BOX_INFORMATION_CONTACT . '</a><br>' .
'<a href="" . tep_href_link( FILENAME_SITEMAP) . "">' .
BOX_INFORMATION_SITEMAP . '</a>');

new infoBox ($info_box_contents );
?>
    </td>
  </tr>
<!-- information_eof //-->
```

Yukarıdaki *includes/boxes/information.php* dosyasını *includes/boxes/yeni_kutum.php* olarak kopyalayın ve kutunuzun dosya ismine göre YENI_KUTUM olarak metin değişikliği yapın. Bu yeni kutuda kullanılacak SAYFA listesini yeniden adlandırın:

```
<!--yeni kutum //-->
  <tr>
    <td>
<?php
$info_box_contents = array();
$info_box_contents [] = array('text' => BOX_HEADING_YENI_KUTUM );

new infoBoxHeading ($info_box_contents , false, false);

$info_box_contents = array();
$info_box_contents [] = array('text' => '<a href="" . tep_href_link (FILENAME_SAYFA1 ) . "">' .
BOX_YENI_KUTUM_SAYFA1 . '</a><br>' .
      '<a href="" . tep_href_link( FILENAME_ SAYFA2 ) . "">' .
BOX_YENI_KUTUM_SAYFA2 . '</a><br>' .
      '<a href="" . tep_href_link( FILENAME_ SAYFA3 ) . "">' .
BOX_YENI_KUTUM_SAYFA3 . '</a><br>' .
      '<a href="" . tep_href_link( FILENAME_ SAYFA4 ) . "">' .
BOX_YENI_KUTUM_SAYFA4 . '</a><br>' .
      '<a href="" . tep_href_link( FILENAME_ SAYFA5 ) . "">' .
BOX_YENI_KUTUM_SAYFA5 . '</a>');

new infoBox ($info_box_contents );
?>
    </td>
  </tr>
<!--yeni kutum_eof //-->
```

Yeni kutunun sol veya sağ yan sütunda gözükmesi için *includes/boxes./column_left.php* veya *includes/boxes./column_right.php* dosyalarının herhangi birinin içinde belirtilmesi gerekir :

```
<?php
require( DIR_WS_BOXES . 'categories.php' );
require( DIR_WS_BOXES . 'manufacturers.php' );
require( DIR_WS_BOXES . 'whats_new.php' );
require( DIR_WS_BOXES . 'search.php' );
require( DIR_WS_BOXES . 'yeni_kutum.php' );
require( DIR_WS_BOXES . 'information.php' );
?>
```

Sonra yeni oluşturulan kutudaki yeni başlık ve sayfaların değiştirilmesi gerekir.

katalog/includes/languages/turkish.php dosyasında aşağıdaki kodu bulun:

```
// information box text in includes/boxes/information.php
define('BOX_HEADING_INFORMATION', '<no> Müşteri Hizmetleri');
define('BOX_INFORMATION_PRIVACY', 'Gizlilik Bildirimi');
define('BOX_INFORMATION_CONDITIONS', 'Kullanım Şartları');
define('BOX_INFORMATION_SHIPPING', 'Taşıma & Sipariş');
define('BOX_INFORMATION_CONTACT', 'Bize Ulaşın');
```

Information Box (Bilgi Kutusu) için olan bilgileri kopyalayın ve Information Box (Bilgi Kutusu) listesini katalog/includes/anguages/turkish.php içerisine yeni kutu için Başlığı değiştirilmiş ve yeni sayfalar eklenmiş bir şekilde aşağıdaki gibi yapıştırın:

```
// includes/boxes/yeni_kutum.php içerisindeki yeni kutum metinleri
define('BOX_HEADING_YENI_KUTUM', 'My New Box');
define('BOX_YENI_KUTUM_SAYFA1', 'Yeni Sayfa1');
define('BOX_YENI_KUTUM_SAYFA2', 'Yeni Sayfa2');
define('BOX_YENI_KUTUM_SAYFA3', 'Yeni Sayfa3');
define('BOX_YENI_KUTUM_SAYFA4', 'Yeni Sayfa4');
define('BOX_YENI_KUTUM_SAYFA5', 'Yeni Sayfa5');
```

Lütfen yeni kutu içindeki bu ek sayfalar için **Yeni Kutu Sayfalarından** söz edin.

Kutuları Kaldır

Kutular sol veya sağ yan sütunlardan uygun *includes/column_left.php* veya *includes/column_right.php* dosyaları düzenlenerek kolayca kaldırılabilir.

Örneğin *includes/column_left.php* dosyası:

What's New (Yeni Ürünler) kutusunu kaldırmak için başına yorum işareti ekleyin veya tamamen kaldırın:

```
<?php
require( DIR_WS_BOXES . 'categories.php' );
require( DIR_WS_BOXES . 'manufacturers.php' );
//require( DIR_WS_BOXES . 'whats_new.php' );
require( DIR_WS_BOXES . 'search.php' );
require( DIR_WS_BOXES . 'yeni_kutum.php' );
require( DIR_WS_BOXES . 'information.php' );
?>
```

Kutu Başlarına Resim Ekleme

Tüm kutular için aynı resim kullanılarak veya farklı kutular için farklı resimler kullanılarak sol ve sağ yan sütunlardaki her bir kutu için resim eklenebilir.

Çözümler

Başlık Metninin Değiştirilmesi
Cascading Style Sheets (Peş peşe Stil Dosyaları) kullanımı

Başlık Metninin Değiştirilmesi

Kutu başlığını resimli yapmanın en basit yöntemi kutu başlığındaki metni resim ile değiştirmektir.

Bunu *includes/languages/* dizini içerisindeki ana dil dosyasını düzenleyerek yapabiliriz, örneğin *includes/languages/turkish.php*.

Kategoriler kutusunun başlığını bir resim ile değiştirmek için, başlık metninin tanımını *BOX_HEADING_CATEGORIES* aşağıdakinden:

```
define('BOX_HEADING_CATEGORIES','Kategoriler');
```

Aşağıdakine:

```
define('BOX_HEADING_CATEGORIES','');
```

Değiştirin.

Cascading Style Sheets Kullanımı

Kutu başlıklarında resim kullanmanın gelişmiş yöntemi, resim kullanmak istediğiniz her kutu için CSS tanımlamaları oluşturmaktır.

Kategori kutusu üzerine yoğunlaşan aşağıdaki örnek için üç dosyanın düzenlenmesi gerekmektedir:

```
includes/classes/boxes.php  
includes/boxes/categories.php  
stylesheet.css
```

Aşağıda kodu *includes/classes/boxes.php* dosyasının en sonuna, `?>` etiketinin hemen öncesine ekleyin:

```
class infoBoxHeadingCategories extends tableBox {  
    function infoBoxHeadingCategories($contents) {  
        $this->table_cellpadding = '0';  
  
        $info_box_contents = array();
```

```

$info_box_contents[] = array(array('params' => 'width="100%" class="infoBoxHeadingCategories"',
    'text' => $contents[0]['text']));

$this->tableBox($info_box_contents, true);
}
}

```

Yukarıdaki kod Kategoriler kutusunda kullanılmak üzere *infoBoxHeadingCategories* adında yeni bir sınıf oluşturdu.

includes/boxes/categories.php içindeki aşağıdaki kodu:

```
new infoBoxHeading($info_box_contents, true, false);
```

aşağıdaki kod ile değiştirin:

```
new infoBoxHeadingCategories($info_box_contents, true, false);
```

Yeni *infoBoxHeadingCategories* sınıfı Kategoriler kutusunda kullanılmak üzere yeni bir stylesheet tanımlaması kullanıyor, aşağıdaki tanımlamanın stylesheet.css dosyasına eklenmesi gerekiyor:

```

TD.infoBoxHeadingCategories {
    background: #33c3d3;
    background-image: url('images/some_graphic.gif');
    background-repeat: no-repeat;
}

```

Stylesheet içindeki bu yeni sınıf css stiline göre font, boyut, boşluk gibi ayarlar içerebilir.

Kutu Sayfaları Ekle

Ek kutu bağlantıları eklemek mağaza sahibine farklı isimli kutular altına yeni sayfa eklemede esneklik kazandırır.

Kutu Sayfaları Ekle

Var olan kutulardan birine veya sizin yeni oluşturduğunuz kutuya sayfa veya sayfalar eklemek size siteniz hakkında daha fazla bilgi vermede kolaylık sağlar. Bizim örneğimizdeki kutumuz *includes/boxes/information.php* kutusu olacak:

Kutunuza sayfa eklemek için aşağıdaki 5 sayfayı değiştirmek gerekiyor. Bu dosyalar gösterilen veya yeni bir kutu için değiştirilebilir.

Değiştirilecek dosyalar:

catalog/shipping.php
 catalog/includes/filenames.php
 catalog/includes/languages/english.php
 catalog/includes/languages/english/shipping.php
 catalog/includes/boxes/information.php

catalog/shipping.php dosyasını istediğiniz metin düzenleyicisi ile açın ve farklı bir isimli kaydedin, örneğin, hakkimizda.php.

Yeni hakkimizda.php dosyası içinde **require** ve **\$breadcrumb** dosya isimlerini yeni dosyamızın ismine göre HAKKIMIZDA ismi ile değiştirmemiz gerekiyor.

```
<?php
/*
$Id: hakkimizda.php,v 1.21 2005/12/21 09:49:43 ferhat Exp $
osCommerce, Open Source E-Commerce Solutions
http://www.oscommerce.com
Copyright (c) 2003 osCommerce
Released under the GNU General Public License
*/
require('includes/application_top.php');
require(DIR_WS_LANGUAGES . $language . '/' . FILENAME_HAKKIMIZDA );
$breadcrumb ->add(NAVBAR_TITLE, tep_href_link( FILENAME_HAKKIMIZDA ));
```

Şimdi yeni hakkimizda.php sayfasını catalog/includes/filenames.php dosyası içinde tanımlamaya (define) sıra geldi, filenames.php dosyası içinde herhangi bir tanımlamayı kopyalayıp dosyanın en sonuna yapıştırın ve aşağıdaki gibi dosya ismini değiştirin:

```
define('FILENAME_HAKKIMIZDA', 'hakkimizda.php');
```

Bu dosya mağazanızda hangi kutu içinde kullanılacak ise ona göre catalog/includes/languages/turkish.php dosyası içinde listelenmesi gerekir. Bu örnekte information (bilgi) kutusu içinde tanımlanmıştır.

```
// information box text in includes/boxes/information.php
define('BOX_HEADING_INFORMATION', 'Müşteri Hizmetleri');
define('BOX_INFORMATION_PRIVACY', 'Gizlilik Bildirimi');
define('BOX_INFORMATION_CONDITIONS', 'Kullanım Şartları');
define('BOX_INFORMATION_SHIPPING', 'Taşıma & Sipariş');
define('BOX_INFORMATION_CONTACT', 'Bize Ulaşın');
define('BOX_INFORMATION_HAKKIMIZDA', 'Hakkımızda');
```

catalog/includes/languages/turkish/ klasörü ve diğer dil klasörlerindeki shipping.php dosyasını açın ve hakkımızda.php olarak kaydedin. Daha önce buna benzer bir işlemi catalog/shipping.php için yapmıştık.

```
<?php
/*
$Id: hakkimizda.php,v 1.4 2005/12/21 11:44:32 ferhat Exp $
osCommerce, Open Source E-Commerce Solutions
http://www.oscommerce.com
Copyright (c) 2002 osCommerce
Released under the GNU General Public License
*/
define('NAVBAR_TITLE', 'Hakkımızda');
define('HEADING_TITLE', ' Hakkımızda ');
define('TEXT_INFORMATION', 'HAKKIMIZDA METNİ BURAYA YAZILACAK' );
?>
```

catalog/includes/boxes/information.php içindeki **information.php** veya oluşturduğunuz yeni kutuya hakkımızda.php için tanımlama eklemelisiniz.

```
'<a href="" . tep_href_link(FILENAME_SHIPPING, "", 'NONSSL') . "">' .
BOX_INFORMATION_SHIPPING . '</a><br>' .
'<a href="" . tep_href_link(FILENAME_PRIVACY, "", 'NONSSL') . "">' .
BOX_INFORMATION_PRIVACY . '</a><br>' .
'<a href="" . tep_href_link(FILENAME_CONDITIONS, "", 'NONSSL') . "">' .
BOX_INFORMATION_CONDITIONS . '</a><br>' .
'<a href="" . tep_href_link(FILENAME_CONTACT_US, "", 'NONSSL') . "">' .
BOX_INFORMATION_CONTACT . '</a><br>' .
'<a href="" . tep_href_link(FILENAME_HAKKIMIZDA, "", 'NONSSL') . "">' .
BOX_INFORMATION_HAKKIMIZDA. '</a>'
);
```

Information.php dosyası içindeki listenin sıralamasını değiştirebilirsiniz. Ama son listelenenin bitiş etiketinin '****'); ve daha üstte listelenenlerin '**
**' . etiketi ile sonlandığına dikkat ediniz.

Kutu Sütun Genişliğini Değiştirme

/includes/application_top.php içinde 58nci satır civarında

```
// customization for the design layout
define('BOX_WIDTH', 125); // how wide the boxes should be in pixels (default: 125)
```

Yukarıdaki değer hem sol hem de sağ sütunların genişliğini değiştirir.

Sol sütundaki kutuların genişliğini 125 veya yukarıda ne ayarladı iseniz olarak korumak ve sağ sütundaki kutuların veya resimlerin genişliğini değiştirmek için aşağıdakini uygulayınız.

includes/application_top.php içinde 58nci satır civarında BOX_WIDTH ayarı altında **BOX_WIDTH_RIGHT** tanımlaması yapın:

```
// customization for the design layout
define('BOX_WIDTH', 160); // how wide the boxes should be in pixels (default: 125)
define('BOX_WIDTH_RIGHT', 120); // sağ sütunun piksel olarak boyutunu yazın
```

catalog dizinindeki her dosyanın 334ncü satırı civarındaki sağ sütun için olan kodu değiştirin.

Bu değerden:

```
<!-- body_text_eof /-->
<td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" valign="top"><table border="0"
width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0" cellpadding="0">
<!-- right_navigation /-->
```

Bu değere değiştirin:

```
<!-- body_text_eof /-->
<td width="<?php echo BOX_WIDTH_RIGHT; ?>" valign="top"><table border="0"
width="<?php echo BOX_WIDTH_RIGHT; ?>" cellspacing="0" cellpadding="0">
<!-- right_navigation /-->
```

Yeni tanımlamanın ismini istediğiniz gibi değiştirebilir ve farklı genişlikler ayarlayabilirsiniz.

Kutu Köşelerindeki Resimleri Değiştir

/includes/boxes/herbirdosya

includes/boxes klasöründeki her bir kutunun kodu içerisinde aşağıdaki kodu bulacaksınız:

```
new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false);
```

Yukarıdaki birinci 'false' değeri sol köşeyi, ikinci 'false' değeri sağ köşeyi temsil etmektedir. Bu değerlerden birisini 'true' olarak değiştirdiğinizde o köşenin yuvarlak olacağını göreceksiniz. **catalog/advanced_search.php** (arama kutusu) değiştirmek için 160ncü satır civarında aşağıdaki satırı bulacaksınız:

```
false = kare köşe; true = yuvarlak köşe
new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false);
```

SSL_CHECK.PHP & COOKIE_USAGE.PHP KUTU KÖŞESİ DEĞİŞİMLERİ:

/catalog/includes/classes/boxes.php dosyasında 117nci satır civarında:
Aşağıdaki düzenleme ile kutunun sağ köşesi kare olacaktır.

Bu değerden:

```
if ($right_corner == true) {
$right_corner = $right_arrow . tep_image(DIR_WS_IMAGES .
'infobox/corner_right.gif'); // ssl_check.php ve cookie_usage.php içindeki sağdaki kare
köşeleri değiştirir
} else {
```

Bu değere değiştir:

```
if ($right_corner == true) {
$right_corner = $right_arrow . tep_image(DIR_WS_IMAGES .
'infobox/corner_right_left.gif');
} else {
```

“what’s new” kutusu hariç tüm sol köşe resimlerini ve boşluklarını kaldırmak için 121nci satır civarına gidin:

Bu değerden:

```
$info_box_contents[] = array(array('params' => 'height="14" class="infoBoxHeading"',
'text' => $left_corner),
array('params' => 'width="100%" height="14" class="infoBoxHeading"', 'text' =>
$content[0]['text']),
array('params' => 'height="14" class="infoBoxHeading" nowrap', 'text' =>
$right_corner));
```

Bu değere değiştirin: (Ayrıca kutulardaki sağ oklarda kalkacaktır)

```
$info_box_contents[] = array(array('params' => 'with="100%" height="14"
class="infoBoxHeading"', 'text' => $content[0]['text']));
Sağdaki okları korumak için aşağıdaki ile değiştirin:
$info_box_contents[] = array(array('params' => 'width="100%" height="14"
class="infoBoxHeading"',
'text' => $content[0]['text']),
array('params' => 'height="14" class="infoBoxHeading" nowrap',
'text' => $right_corner));
```

new_products.php hariç tüm kutu başlıklarını kaldırmak için 128nci satır civarında bulunan aşağıdaki kodun ‘true’ değerini ‘false’ olarak değiştirin.

```
$this->tableBox($info_box_contents, true);
```

“YENİ ÜRÜNLER” KUTUSUNUN SOL ÜST KÖŞESİNİ KARE YAPMAK İÇİN 154NCÜ SATIRDA AŞAĞIDAKİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPIN:

Bu değerden:

```
$info_box_contents[] = array(array('params' => 'height="14" class="infoBoxHeading"',
'text' => tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/corner_left.gif'))),
```

Bu değere değiştirin:

```
$info_box_contents[] = array(array('params' => 'height="14" class="infoBoxHeading"',
'text' => tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/corner_right_left.gif'))),
```

VEYA IMAGES/INFOBOX KLASÖRÜNDEKİ RESİMLERİ DEĞİŞTİRİN.

Kutu Başlık Resmi Ekle

İstediğiniz herhangi bir bilgi kutusunun başlığına resim eklemenin birkaç yolu var. Biri kısa ve biri uzun olmak üzere iki yöntem bulunmaktadır.

KISA YÖNTEM

Dil dosyası içinde, includes/languages/turkish.php, kutu metinlerini tanımlayabilirsiniz. search_box (arama_kutusu) için tanımlamalar:

```
// quick_find box text in includes/boxes/quick_find.php
define('BOX_HEADING_SEARCH', 'Hızlı Bul');
define('BOX_SEARCH_TEXT', 'Aradığınız ürünü bulmak için lütfen anahtar kelime giriniz.');
```

Aşağıdaki gibi değişiklik yapınız:

```
define('BOX_HEADING_SEARCH', '');
define('BOX_SEARCH_TEXT', '');
define('BOX_SEARCH_ADVANCED_SEARCH', 'Gelişmiş Arama');
```

EĞER SSL KULLANIYORSANIZ TAM YOLU KULLANMAYINIZ!

Sadece bağıl yolu kullanın.

Eğer tam yolu kullanırsanız satın-alma safhasında her sayfada güvenlik uyarısı içeren bir kutu pencere açılacaktır.

UZUN YÖNTEM

Öncelikle seçiminize göre bir resim oluşturmaya ihtiyacınız var. Ben örnek olarak kategoriler kutusunu kullanacağım, isterseniz bu dersi tekrar ederek ve sınıf isimlerini (class name) değiştirerek tüm kutular için uygulayabilirsiniz.

Dört dosyada düzenleme yapacaksınız. Birinci dosya:

/catalog/includes/classes/boxes.php

131nci satır civarında, aşağıdaki koddan sonra:

```
class infoBoxHeading extends tableBox { function infoBoxHeading($contents,
$left_corner = true, $right_corner = true, $right_arrow = false) { $this-
>table_cellpadding = '0'; if ($left_corner == true) { $left_corner =
tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/corner_left.gif'); } else { $left_corner =
tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/corner_right_left.gif'); } if ($right_arrow ==
true) { $right_arrow = ' ' . tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/arrow_right.gif',
ICON_ARROW_RIGHT) . "; } else { $right_arrow = "; } if ($right_corner == true) {
$right_corner = $right_arrow . tep_image(DIR_WS_IMAGES .
'infobox/corner_right.gif'); } else { $right_corner = $right_arrow .
tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '11', '14'); } $info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array(array('params' => 'height="14" class="infoBoxHeading"',
'text' => $left_corner), array('params' => 'width="100%" height="14"
class="infoBoxHeading"', 'text' => $contents[0]['text']), array('params' => 'height="14"
class="infoBoxHeading" nowrap', 'text' => $right_corner)); $this-
>tableBox($info_box_contents, true); }
```

Aşağıdaki kodu ekleyin, bu işlem kategoriler kutusu için yeni bir sınıf oluşturacaktır:

```
class infoBoxHeadingCategories extends tableBox { function
infoBoxHeadingCategories($contents, $left_corner = true, $right_corner = true,
$right_arrow = false) { $this->table_cellpadding = '0'; if ($left_corner == false) {
$left_corner = tep_image(DIR_WS_IMAGES . ""); } else { $left_corner =
tep_draw_separator(""); } $info_box_contents = array(); $info_box_contents[] =
array(array('params' => 'height="14" class="infoBoxHeadingCategories"', 'text' =>
$left_corner), array('params' => 'width="100%" height="14"
class="infoBoxHeadingCategories"', 'text' => $contents[0]['text']), array('params' =>
'height="14" class="infoBoxHeadingCategories" nowrap', 'text' => $right_corner)); $this-
>tableBox($info_box_contents, true); }
```

Ayrıca **height="14"** içindeki rakamı resminizin yüksekliğine göre değiştirmeniz gerekmektedir.

Yukarıdaki koda değiştirmeniz gerekebilecek üç rakam bulunmaktadır.

Sonraki dosya:

/catalog/includes/boxes/categories.php

aşağıdaki bulun:

```
new infoBoxHeading($info_box_contents, true, false);
```

Ve aşağıdaki ile yer değiştirin.

```
new infoBoxHeadingCategories($info_box_contents, true, false);
```

Arama kutusu için **catalog/advanced_search.php** içindeki aşağıdaki kodu bulun:

```
new infoBoxHeading($info_box_contents, true, false);
```

Aşağıdaki ile yer değiştirin:

```
new infoBoxHeadingSearch($info_box_contents, true, false);
```

Sonraki dosya:

catalog/styleSheet.css

Aşağıdaki bulun:

```
TD.infoBoxHeading {
font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 10px; font-weight: bold;
background: #bbc3d3; color: #ffffff; }
```

Altına aşağıdakini ekleyin:

```
TD.infoBoxHeadingCategories {
background: #33c3d3;
background-image: url('images/gostermek_istediginiz_resim.gif');
background-repeat: no-repeat }
```

Resminizin arka planına uygun olacak şekilde arka plan (background) rengini değiştirdiğinize veya beyaz renk (renksiz) kullandığınıza emin olun.

Sonra resminizin üzerine gelmemesi için infoBoxHeading metnini başından atmamız gerekiyor. OSC'nin sunduğu varsayılan metni kullanmak istemedikçe bir sonraki adımı atlayabilirsiniz.

Aşağıdaki dosyaya gidin:

/catalog/includes/language/turkish.php

Aşağıdaki satırı bulun:

```
define('BOX_HEADING_CATEGORIES', 'Kategoriler');
```

Ve aşağıdaki ile yer değiştirin:

```
define('BOX_HEADING_CATEGORIES', "");
```

Eğer diğer kutularınızda da resim kullanacaksanız, sadece yukarı koddaki infoBoxHeadingCategories ile infoBoxHeading_specials veya infoBoxHeading_cart gibi isimleri yer değiştirin. Sonra isim değiştirme ile birlikte talimatları takip edin.

Bu uygulama ile yuvarlak köşeler ve küçük oklarda kaybolacaktır.

Bu uygulama includes/modules/new_products.php sayfası haricinde tüm kutularda çalışır.

includes/modules/new_products.php sayfasını değiştirmek için:

includes/classes/boxes.php içinde yeni bir sınıf oluşturun.

```
class newProductBox extends tableBox {
function newProductBox($contents) {
$this->table_data_parameters = 'class="newProductBox"';
$this->tableBox($contents, true); } }
```

catalog/styleSheet.css içinde yeni bir sınıf oluşturun.

```
.newProductBox {
background-image: url(images/yourimage.gif);
background-repeat: no-repeat; height: 30px; }
```

Sonra, **includes/modules/new_products.php** içinde 42 satır civarına ywni oluşturduğunuz sınıfı ekleyin:

```
new infoBox($info_box_contents); ?> <!-- new_products_eof //-->
```

Aşağıdaki ile yer değiştirin:

```
new newProductBox($info_box_contents); ?> <!-- new_products_eof //-->
```

osCommerce Dışına Site Bağlantısı Ekleme

Herhangi bir kutuya osCommerce dışına bağlantı eklemek... bu örnek için **includes/boxes/categories.php** dosyası kullanacağız.

includes/boxes/categories

aşağıdaki satırdan hemen önce

```
new infoBox($info_box_contents);
?>
</td>
</tr>
<!-- categories_eof /-->
```

bunu ekleyin:

```
$info_box_contents[] = array('align' => 'left',
'text' => '<a href="http://www.comarge.com" target="_blank">Bağlantı metni</a>'
);
```

138nci satırdan sonuna kadar şu şekilde olmalıdır:

```
$info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array('align' => 'left',
'text' => $categories_string
);
// kategori kutusu içerisine bağlantı kodu yerleştirme başlangıcı
$info_box_contents[] = array('align' => 'left',
'text' => '<a href="http://www.comarge.com" target="_blank">Bağlantı metni</a>'
);
// kategori kutusu içerisine bağlantı kodu yerleştirme sonu
new infoBox($info_box_contents);
?>
</td>
</tr>
<!-- categories_eof /-->
```

Üretici Kutusu Stili Değiştir

Üretici açılır kutusunun etrafına renkli çerçeve koyalım.

catalog/includes/classes/boxes.php içinde yeni bir “box class” (kutu sınıfı) oluştur:

```
class plainBox extends tableBox {
function plainBox($contents) {
$this->table_data_parameters = 'class="plainBox"';
$this->tableBox($contents, true);
}
}
```

Sonra **stylesheet.css** dosyanızda, “plainBox” adında yeni bir sınıf tanımlayın ve yeni yerleştirdiğiniz üreticiler kutusu için istediğiniz ayarlarla ilişkilendirin.

catalog/includes/boxes/manufacturers.php dosyasını değiştirin:

Aşağı değerden:

```
new infoBox($info_box_contents);
?>
</td>
</tr>
<!-- manufacturers_eof -->
```

Aşağıdaki değere değiştirin:

```
new plainBox($info_box_contents);

?>
</td>
</tr>
<!-- manufacturers_eof -->
```

Eğer bu kutuyu kutusuz olarak başka bir yere taşımak istiyorsanız yukarıda olduğu gibi bir sınıf oluşturun ve <tr><td> </td></tr> etiketlerinden çıkartın, başlangıcı (header) yorum satırına çeviriniz ve aşağıdaki kodu kullanın.

```
<!-- manufacturers_eof -->
< ?php
/* $info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array('text' => BOX_HEADING_MANUFACTURERS);
new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false); */
```

```

$manufacturers_query = tep_db_query("select manufacturers_id, manufacturers_name
from " . TABLE_MANUFACTURERS . " order by manufacturers_name");
if (tep_db_num_rows($manufacturers_query) <=
MAX_DISPLAY_MANUFACTURERS_IN_A_LIST) {
// Display a list
$manufacturers_list = "";
while ($manufacturers = tep_db_fetch_array($manufacturers_query)) {
$manufacturers_name = ((strlen($manufacturers['manufacturers_name']) >
MAX_DISPLAY_MANUFACTURER_NAME_LEN) ?
substr($manufacturers['manufacturers_name'], 0,
MAX_DISPLAY_MANUFACTURER_NAME_LEN) . '..' :
$manufacturers['manufacturers_name']);
if (isset($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id']) &&
($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] == $manufacturers['manufacturers_id']))
$manufacturers_name = '<b>' . $manufacturers_name . '</b>';
$manufacturers_list .= '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_DEFAULT,
'manufacturers_id=' . $manufacturers['manufacturers_id']) . "'>' . $manufacturers_name
.
'</a><br>';
}
$info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array('text' => substr($manufacturers_list, 0, -4));
} else {
// Display a drop-down
$manufacturers_array = array();
if (MAX_MANUFACTURERS_LIST < 2) {
$manufacturers_array[] = array('id' => "", 'text' => PULL_DOWN_DEFAULT);
}
while ($manufacturers = tep_db_fetch_array($manufacturers_query)) {
$manufacturers_name = ((strlen($manufacturers['manufacturers_name']) >
MAX_DISPLAY_MANUFACTURER_NAME_LEN) ?
substr($manufacturers['manufacturers_name'], 0,
MAX_DISPLAY_MANUFACTURER_NAME_LEN) . '..' :
$manufacturers['manufacturers_name']);
$manufacturers_array[] = array('id' => $manufacturers['manufacturers_id'],
'text' => $manufacturers_name);
}
$info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array('form' => tep_draw_form('manufacturers',
tep_href_link(FILENAME_DEFAULT, "", 'NONSSL', false), 'get'),
'text' => tep_draw_pull_down_menu('manufacturers_id', $manufacturers_array,
$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'], 'onChange="this.form.submit();" size="' .
MAX_MANUFACTURERS_LIST . '" style="width: 100%") . tep_hide_session_id());
}
new plainBox($info_box_contents);
?>
<!-- manufacturers_eof -->

```

İsteğinize göre uzunluğu değiştirin:

```
'onChange="this.form.submit();" size=" . MAX_MANUFACTURERS_LIST . "'
style="width: 100%" .
```

Bu değeri değişmez bir değer ile değiştirin.

Eğer başlangıç hücresini kaldırmak istiyorsanız aşağıdaki satırları yorum satırına çeviriniz:**manufacturers.php**

```
/* $info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array('align' => 'left',
'text' => BOX_HEADING_MANUFACTURERS);
new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false); */
```

Yeni Ürünleri Sınırla

1. **/catalog/products_new.php** içinde 56ncı satır

/catalog/products_new.php düzenlemesiyle Yeni Ne Var? okuna tıkladıktan sonra products_new.php sayfasından ekstra ürünleri kaldırın.

```
$products_new_query_raw = "select p.products_id, pd.products_name,
p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status,
s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price,
p.products_date_added, m.manufacturers_name from " . TABLE_PRODUCTS . " p left
join " . TABLE_MANUFACTURERS . " m on p.manufacturers_id =
m.manufacturers_id left join " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd on
```

```
p.products_id = pd.products_id and pd.language_id = " . $languages_id . " left join " .
TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id where products_status = '1'
and month(p.products_date_added) = month(now()) and
year(p.products_date_added) = year(now()) order by p.products_date_added DESC,
pd.products_name";
```

2. **includes/modules/new_products.php** içinde 20-21nci satırlar

includes/modules/new_products.php düzenlemesiyle index.php sayfasındaki yeni ürünler kutusundan ekstra yeni ürünleri kaldırın.

```
if ( (!isset($new_products_category_id)) || ($new_products_category_id == '0') ) {
$new_products_query = tep_db_query("select p.products_id, p.products_image,
p.products_tax_class_id, if(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as
```

```
products_price from " . TABLE_PRODUCTS . " p left join " . TABLE_SPECIALS . " s
on p.products_id = s.products_id where products_status = '1' and
month(p.products_date_added) = month(now()) order by p.products_date_added desc
limit " . MAX_DISPLAY_NEW_PRODUCTS);
```

Tüm Sütunları Kaldır

Katalog ana klasöründeki tüm dosyalardan uygun HTML ve PHP kodları kaldırarak sol veya sağ taraf sütunu site ara yüzünden tamamen kaldırılabilir.

osCommerce kurulumun sayfasını gösteren tüm dosyalar aşağıdaki HTML ve PHP kodunu içermektedir. Metin düzenleme aracı ile değiştirmek istediğiniz belirli kod için arama yapın ve derhal değiştirin.

Aşağıdaki kod tüm sol taraf sütununu kaldıracaktır:

```
<td width="<?php echo BOX_WIDTH ; ?>"><table border="0" width=" <?php echo
BOX_WIDTH; ?> "
cellspacing="0" cellpadding="2">
<!-- left_navigation //-->
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_left.php'); ?>
<!-- left_navigation_eof //-->
</table></td>
```

Aşağıdaki kod tüm sağ taraf sütununu kaldıracaktır:

```
<td width="<?php echo BOX_WIDTH ; ?>"><table border="0" width=" <?php echo
BOX_WIDTH; ?> "
cellspacing="0" cellpadding="2">
<!-- right_navigation //-->
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_right.php'); ?>
<!-- right_navigation_eof //-->
</table></td>
```

Arama Kutusu Stilini Değiştir

Aşağıdaki kodu kullanarak herhangi bir sayfaya arama ekleyebilirsiniz:

```
< form name="quick_find" method="get"
action="http://www.adresiniz.com/advanced_search_result.php">
< input type="text" name="keywords" size="10" maxlength="30" value="" style="width:
95px">&nbsp;  <input type="submit" value="go"><br>
< a href="http://www. adresiniz.com/advanced_search.php"><b style="fontsize:
8pt;">Gelişmiş Arama</b></a>
```

< /form>

Kutuyu çıkarmak için **catalog/includes/boxes/search.php** başlangıçtan **<tr><td>** ve en sondan **</td></tr>** etiketlerini kaldırın.

Eğer sadece başlangıç hücrelerini kaldırmak istiyorsanız aşağıdaki satırları yorum satırına çeviriniz:

search.php

```
/*$info_box_contents = array();  
$info_box_contents[] = array('align' => 'left',  
'text' => BOX_HEADING_SEARCH  
);  
new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false); */
```

Katalog : Tasarım

Arka Plan Rengi Ekleme

Aşağıdaki kodu istediğiniz renge göre **/catalog/** dizini altındaki her sayfaya ve default.php sayfası içine ekleyin.

Sol Sütun Rengi

```
<!-- body //-->
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tr>
<td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" valign="top" bgcolor="#5a6ba5"><table
border="0" width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0" cellpadding="8">
<!-- left_navigation //-->
```

Sağ Sütun Rengi

```
<!-- body_text_eof //-->
<td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" valign="top" bgcolor="#5a6ba5"><table
border="0" width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0" cellpadding="2">
<!-- right_navigation //-->
```

Üst Yön Güdümü >> Değiştirmek

catalog/includes/header.php

Aşağıdaki bulun:

```
< ?php echo $breadcrumb->trail(' &raquo; '); ?>
```

»; yerine neyi göstermek istiyorsanız onu yazın. Aşağıdaki örneğe bakın:

```
< ?php echo $breadcrumb->trail(' :: '); ?>
```

osCommerce Logosunu Deęiřtirme

Maęazanızın en üst solunda bir osCommerce logosu bulunmakta. Muhtemelen buranın bu řekilde kalmasını istemeyeceksiniz, ama burayı kendi logonuzla ile deęiřtirebilirsiniz. Nasıl?

Bu yazı sizin maęazanızı yönetmede ařaęıdaki bazı temel konuları bildięinizi varsaymaktadır:

FTP ile yükleme ve indirme iřlemini yapma
PHP dosyalarını düzenleme ve kaydetme

Bu yazı ayrıca yeni logonuzun oluřturulduęunu veya bařkası tarafından yapıldıęını varsaymaktadır. Logo tasarımı kapsamımızdan epey uzakta!

osCommerce Logosunu Deęiřtirme

Sevdięiniz bir FTP istemcisi kullanarak logonuzu maęazanızın /atalog/images/ dizini altına yükleyin.

catalog/includes/header.php dosyasını indirin ve metin düzenleyicisi ile aęın.

Ařaęıdaki kodu bulun:

```
<td valign="middle"><?php echo '<a href="' . tep_href_link (FILENAME_DEFAULT) . "'>' . tep_image(
DIR_WS_IMAGES . 'oscommerce.gif', 'osCommerce') . '</a>'; ?> </td>
```

Yukarıdaki kodun büyük kısmını deęiřtirmeden bırakacaksınız. oscommerce.gif ile sizin logo dosyanızın ismini yer deęiřtirin. Çok önemli olan (') tek tırnak iřaretlerini bıraktıęınıza emin olun.

Eęer isterseniz resmin alt metnini deęiřtirebilirsiniz. Resim alt metni interneti metin tabanlı örün tarayıcısı veya ekran okuyucular ile gezen kiřiler (örneğin kör insanlar) için kullanılmaktadır. řu anda alt metni olan 'osCommerce' ile istedięiniz metni yer deęiřtirebilirsiniz. Tekrar tek tırnakların önemli olduęunu belirtelim.

Örnek olarak, maęazamızın logo resmi logo.jpg ve maęaza ismimiz Benim Maęaza olsun. Kodu tekrar yazarsak ařaęıdaki gibi olacaktır:

```
<td valign="middle"><?php echo '<a href="' . tep_href_link (FILENAME_DEFAULT) . "'>' . tep_image(
DIR_WS_IMAGES . 'logo.jpg', 'Benim Maęaza') . '</a>'; ?> </td>
```

Büyük Resmi Kaldır “büyük resim için tıklayın” (ayrıntı için tıklayın)

product_info.php

“büyük resim için tıklayın” resmini tamamen kaldırmak için 108nci satır civarında:

```
< script language="javascript"><!--
document.write('<?php echo '<a href="javascript:popupWindow(\\\" .
tep_href_link(FILENAME_POPUP_IMAGE, 'pID=' . $product_info['products_id']) .
'\\\">' . tep_image(DIR_WS_IMAGES . $product_info['products_image'],
addslashes($product_info['products_name']), SMALL_IMAGE_WIDTH,
SMALL_IMAGE_HEIGHT, 'hspace="5" vspace="5")' . '<br>' .
TEXT_CLICK_TO_ENLARGE . '</a>; ?>');
//--></script>
<noscript>
```

Yukarıdaki kodu silebilir veya yorum satırına çevirebilirsiniz.

Resmi bırakarak sadece “büyük resim için tıklayın” bağlantısını Kaldırmak için 108nci satır civarında:

Aşağıdaki kodu:

```
<script language="javascript"><!--
document.write('<?php echo '<a href="javascript:popupWindow(\\\" .
tep_href_link(FILENAME_POPUP_IMAGE, 'pID=' . $product_info['products_id']) .
'\\\">' . tep_image(DIR_WS_IMAGES . $product_info['products_image'],
addslashes($product_info['products_name']), SMALL_IMAGE_WIDTH,
SMALL_IMAGE_HEIGHT, 'hspace="5" vspace="5")' . '<br>' .
TEXT_CLICK_TO_ENLARGE . '</a>; ?>');
//--></script>
<noscript>
<?php echo '<a href="" . tep_href_link(DIR_WS_IMAGES .
$product_info['products_image']) . "">' . tep_image(DIR_WS_IMAGES .
$product_info['products_image'], $product_info['products_name'],
SMALL_IMAGE_WIDTH, SMALL_IMAGE_HEIGHT, 'hspace="5" vspace="5")' .
'<br>' . TEXT_CLICK_TO_ENLARGE . '</a>; ?>
</noscript>
```

Aşağıdaki ile yer değiştirin:

```
<?php echo tep_image(DIR_WS_IMAGES . $product_info['products_image'],
$product_info['products_name'], SMALL_IMAGE_WIDTH,
SMALL_IMAGE_HEIGHT, 'hspace="5" vspace="5"); ?>
```

Yeni Ürünler Listesindeki Sütun Sayısını Değiştirme

Burada index.php içinde listelenen "Yeni Ürünler Kutusu" sütun sayısı değiştirilecektir.

catalog/includes/modules/new_products.php

36ncı satırdaki "2" sayısını istediğiniz sütun sayısına göre değiştirin.

```
$col ++;
if ($col > 2) {
$col = 0;
$row ++;
}
}
```

1 = 1 sütun = 2 ürün her satırda
2 = 2 sütun = 3 ürün her satırda

Stylesheet

osCommerce kurulumuyla birlikte kullanılan çoğu renk stylesheet tanım dosyası içerisinden değiştirebilir.

.boxText

Tüm kutulardaki metinlerin font boyutunu değiştirir.

Soldaki ve sağdaki boşluklar için stylesheet içinde dolguyu (padding) ayarlayın ... eğer yukarı ve aşağı için dolgu ayarlarsanız bazı kutularda metinler arasında çok fazla boşluk oluşacaktır ve bu nedenle yukarı ve aşağı için dolgu tavsiye edilmez.

.errorBox

Kırmızı üçgenli hata kutularının metin boyutu ve rengi ... örn:
admin/backup.php uyarısı: yedekleme dizini yok, uyarı...Ayar dosyasına yazamıyorum,v.b.

.stockWarning

Ürün satın alırken alış-veriş sepetinde gösterilen stok seviyesi uyarı metni için kullanılan stildir.

.productsNotifications

Satın-alma başarılı sayfasında ürün bildirimleri onay kutusu çubuğu için kullanılan stildir.

Ayrıca metin kutusuna renk koyabilirsiniz, böylece bu çubuktaki metin de değişecektir.

.orderEdit

Satın-alma onay sayfasında gözüken “düzenle” bağlantısının renk sitilidir.

BODY

Color: Sol & sağ sütun kutularının metinlerinin ve bağlantısı OLMAYAN “metin gövdesi” rengi.

Background: Sayfa arka plan rengidir ... başlık ve sütunların üzerinde olduğu temelin rengidir.

Border-color: Kaydırma çubuğu dahil gezinti penceresini içeren çerçevenin rengi.

Border-top: Aynı renkle üst sınırı 10 yaptığınızda kaydırma çubuğu dahil tablolar aşağıya inecektir.

A

Mağazanın genelindeki TÜM bağlantılar için renk sitilidir.

A: hover

Mağazanın genelindeki fareyle üzerinden geçilen bağlantılarda kullanılan sitildir.

FORM

Formlar için kullanılacak sitildir. Soldaki “Hızlı Bul” kutusunun içindeki “Aradığınız ürünü bulmak için lütfen anahtar kelime giriniz.” Metninin rengini değiştirir.

TR.header (tablo satır.başlığı demektir ve tüm tablo için genel ayardır)

Başlık arka plan rengi için kullanılan sitildir.

TR.headerNavigation

Yön güdüm yolunda kullanılan sitildir (sadece üst yön güdüm arka plan rengidir “Ana Sayfa >> Katalog >> v.b)

TD.headerNavigation

Yön güdüm yolunda ileri gösteren okların (>>) ve dikey bağlantı ayraçlarının (|) rengidir.

Eğer arka plan rengi ayarlarsanız TR.headerNavigation renk ayarı iptal edilecektir.

Altındaki renkli bir sınır, başlık ve kategoriler arasında bir set olabilir.

Ayarlayacağınız bir vurgu değeri sadece Yön Güdüm Çubuğu için vurgu yapacaktır.

Ayrıca yön güdüm tablosu için arka plan resmide ayarlanabilir.

A.headerNavigation

Yön güdüm çubuğundaki bağlantıların (Ana Sayfa Katalog v.b) bağlantı rengidir.

A.headerNavigation:hover

Yön güdüm yolundaki bağlantıların (Ana Sayfa, Katalog, Hesabım, Sepet İçeriği) fareyle üzerindenken gösterilen efektleri.

TR.headerError

Başlıkta gösterilecek hata mesajlarında kullanılan sitildir. Geçerli olarak metin rengi beyaz ve arka planı kırmızıdır.

TD.headerError

Başlıkta gösterilecek hata mesajlarında kullanılan sitildir. Geçerli olarak metin rengi beyaz ve arka planı kırmızıdır.

TR.headerInfo

Başlıkta gösterilecek bilgi mesajlarında kullanılan sitildir ... yeni bir şifre gönderildiğinde en üstte gösterilen kutunun arka plan rengi değişir ...
örn: Yeni bir parola e-posta adresinize gönderilmiştir

TD.headerInfo

Başlıkta gösterilecek bilgi mesajlarında kullanılan sitildir ... yeni bir şifre gönderildiğinde en üstte gösterilen kutunun arka plan rengi değişir ...
örn: Yeni bir parola e-posta adresinize gönderilmiştir

TR.footer

Sayfa altında gösterilen tarih ve sayacın satır renk ayarıdır.

TD.footer

Sayfa altında gösterilen tarih ve sayaç metninin boyut & renk ayarıdır. Eğer arka plan rengi ayarlar iseniz TD.footer etiketi TR.footer etiketini iptal edecektir.

.infoBox

“Hesabım”, “hesap düzenle” ve “yeni adres ekle” kutularındaki başlıklar dahil diğer tüm kutuların başlık haricindeki arka plan sınır rengidir.

.infoBoxContents

Kutuların içindeki HERŞEYİN renk ayarıdır ve yorumlar kutusunun etrafına kenar rengi koyar.

Burada metin rengi ayarladığınızda katalog listesinde, “En Çok Satanlar” kutusu sayılarında, “Hesabım”, “Hesap Düzenle” ve “Adres Ekle” başlıklarında olduğu gibi kutulardaki sayı metinlerini renklendirir.

.infoBoxNotice

Müşteri yanlış kredi kartı numarası veya son kullanım tarihi girdiğinde checkout_payment.php sayfasının en üstünde oluşturulan kutunun çerçevesi için kullanılan sitildir.

.infoBoxNoticeContents

Müşteri yanlış kredi kartı numarası veya son kullanım tarihi girdiğinde checkout_payment.php sayfasının en üstünde oluşturulan kutunun gövdesi için kullanılan sitildir.

TD.infoBoxHeading

Sol & sağ sütun kutuları ve yeni ürünler kutusu başlık rengi ve metin rengini ayarlar.

Başlık kutularının metin boyutları değiştirilebilir... 10'dan daha büyük değerler için kutu grafiklerini de (images/infobox) büyütmeniz gerekecektir.

Bu başlık kutularına dolgulama da eklenebilir.

TR.accountHistory-odd, TR.addressBook-odd, TR.alsoPurchased-odd, TR.payment-odd, TR.productListing-odd, TR.productReviews-odd, TR.upcomingProducts-odd, TR.shippingOptions-odd, TR.accountHistory-even, TR.addressBook-even, TR.alsoPurchased-even, TR.paymenteven, TR.productListing-even, TR.productReviews-even, TR.upcomingProducts-even, TR.shippingOptions-even

Tüm kutu listelerindeki tek ve çift satır renklerini ayarlar.

TABLE.productListing

Ürün listelerinde gösterilen ürün liste tablosunun etrafındaki sınır rengini ayarlar.

.productListing-heading

“ürün ismi”, “fiyatı” gibi başlıkları içeren ürün listesi başlıklarının ara plan rengidir. Ayrıca metin sitili ve rengide ayarlanabilir.

TD.productListing-data

Ürün listesi tablosu için farklı bir arka plan rengi ve ayrıca kutu dolgulaması, boyutu, sınırları (deneme yapın!) ... ayarlar.

A.pageResults

catalog/includes/split_page_results.php sayfasındaki ve ürün sayfalarının altındaki numaralı sayfa sonuçlarındaki bağlantıların rengini ayarlar.

A.pageResults: hover

catalog/includes/split_page_results.php sayfasındaki ve ürün sayfalarının altındaki numaralı sayfa sonuçlarındaki fareyle üzerinden geçilen bağlantıların rengidir.

TD.pageHeading, DIV.pageHeading

Sayfa başlıklarında kullanılan sitildir. checkout_success.php sayfasında "Siparişiniz Tamamlandı!" bildirisi ve ayrıca tüm ürün sayfalarında Yeni Ne Var? gibi metinlerin rengidir.

Metin boyutunu buradan değiştirin.

TR.subBar ve TD.subBar

Alt yön güdüm çubuğu için kullanılan sitildir.

TD.main, P.main

"Hesap Bilgilerim", "Hesap Düzenle", "Adres Ekle", "Geçmiş Siparişler", & "Bildirimler" sayfa kutularının tüm ana metin alanları için metin boyutu ayarlanabilir. Ayarlayacağınız metin rengi sadece bu sayfalar için geçerli olup sütun kutularını değiştirmez.

Mağazadaki tüm gövde metni için ayrıca dolgulama ayarlanabilir.

TD.smallText, SPAN.smallText, P.smallText

Sayfa altındaki telif hakkı (copyright) metninin rengi & boyutudur.

advanced_search.php sayfasındaki "Alt Kategorileri İçer" metni
Ürün sayfaları altındaki sayfa sonuçları metni "[1 - 20] arası (Toplam 27 adet
Ürün gösteriliyor.) Sonuç Sayfaları:" gibi

TD.accountCategory

Hesap kategorileri için kullanılan sitildir.

TD.fieldKey ve TD.fieldValue

advanced_search.php sayfasındaki hesap parametre anahtarları ve değerleri için metin boyutudur, "Kategoriler: Üreticiler: Fiyat En Az: Fiyat En Fazla: Eklenme Tarihinden: Eklenme Tarihine:" gibi.

TD.tableHeading

address_book.php ve product_reviews.php sayfalarındaki "No. İsim Yer" gibi tablo başlıklarının metin sitili ve boyutudur.

SPAN.newItemInCart

Sepete eklenen yeni ürünleri işaretlemek için kullanılan sitildir böylece bu ürünler sepetimde neler var olarak gözükür.

CHECKBOX, INPUT, RADIO, SELECT

Üreticiler kutusu gibi aşağı açılır menülerdeki metin boyutu gibi HTML form elementleri için kullanılan sitildir.

SPAN.greetUser

İlk sayfadaki “Sn. Ziyaretçi mağazamıza hoş geldiniz!” selamlaması için kullanılan sitildir.

TABLE.formArea

“Hesap Bilgilerim”, “Hesap Düzenle” ve “Adres Ekle” kutularının iç rengidir. Sınır (border) bölümünden kutuların etrafına sınır ayarlayabilirsiniz.

TD.formAreaTitle

“Hesap Bilgilerim”, “Hesap Düzenle” ve “Adres Ekle” içindeki metin başlıklarının boyutudur.

“Hesap Bilgilerim” sayfasındaki kutuların üstündeki metin rengini değiştirir.

Rengin siyah olması için metin renk kutusunu boş bırakın.

Sol ve sağ yanlarda boşluk bırakma için dolgulama yapılabilir.

SPAN.markProductOutOfStock

Ürünlerin stokta olmadığını belirtmekte kullanılan metin rengidir.

SPAN.productSpecialPrice

İndirimli ürünün fiyatı için kullanılan sitildir.

TD.checkoutBar

Satın-alma sayfası altında aşağıda belirtilen metin için kullanılır:

[Kargo Bilgileri | Ödeme Bilgileri | Onaylama | Tamamlandı!]

SPAN.checkoutBarHighlighted

Hangi sayfada olduğunuzu belirten vurgulama rengidir:

[Kargo Bilgileri | Ödeme Bilgileri | Onaylama | Tamamlandı!]

SPAN.errorText

Hata mesajları için kullanılan sitildir.

.moduleRow

Kargo ve ödeme modülleri için kullanılan sitildir.

.moduleRowOver

checkout_payment.php sayfasında ödeme şeklini seçerken farenin üzerine geldiği çubuğun rengidir.

.moduleRowSelected

checkout_shipping.php sayfasında gösterilen kargo bedeli & checkout-payment.php sayfasında seçilen ödeme şekli çubuğunun rengidir.

.checkoutBarFrom, .checkoutBarTo

Satın-alma sayfalarının altında gözükken ve sizin GEZMEDİĞİNİZ “Kargo Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Onaylama, Tamamlandı!” gibi sayfaların metin rengi & boyutudur.

.checkoutBarCurrent

Satın-alma sayfalarının altında gözükken ve sizin gezdiğiniz “Kargo Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Onaylama, Tamamlandı!” gibi sayfaların metin rengi & boyutudur.

.messageBox**.messageStack****.messageStackError, .messageStackWarning****.messageStackSuccess**

Mesaj kutuları için kullanılan sitildir. Hata (error) arka plan rengi hesap bölümünde birincil adresini silmeye çalıştığınızda gözükür.

.inputRequirement

Form gerekli alanları için kullanılan sitildir. account.php sayfasındaki yıldız * ve “Gerekli bilgi” metninin rengidir.

Tablo Genişliğini Ayarlama

Alış-veriş sepetinin genişliğini, hücre vurgulaması (cellpadding) veya hücre boşluğu (cellspacing) olmaksızın sayfanın ortasına gelecek şekilde ortalayabilirsiniz.

Aşağıdaki metni catalog/index.php dosyasında bulun:

```
<!-- body //-->
<table border="0" width="100%" cellspacing="3" cellpadding="3">
<tr>
<td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>"><table border="0" width="<?php echo
BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0" cellpadding="2">
<!-- left_navigation //-->
```

Aşağıdaki ile yer değiştirin:

```
<!-- body //-->
```

```
<table border="0" width="770" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>"><table border="0" width="<?php echo
BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0" cellpadding="2">
<!-- left_navigation //-->
```

catalog dizinindeki tüm dosyalarda ve ek olarak catalog/includes/header.php ve catalog/includes/footer.php dosyalarında deęişiklik yapmak gerekecek. Metin düzenleme aracınızın hızlı bul ve deęiştir özelliğini kullanarak tüm dosyalarda yukarıdaki kod deęişikliğini yapın. header.php ve footer.php dosyalarında el ile küçük deęişiklikler yapmanız gerekebilir.

Dil Metin Tanımlamaları

Herhangibir dil metin tanımlamaları osCommerce mağazanızdaki hata mesajlarını ve katalog kutularını catalog/includes/languages/turkish.php dosyası içinde tanımlamıştır. index.php dahil her bir ayrı sayfa için dil tanımlamaları ve dięer catalog dizinindeki tüm sayfaların isimleri ile aynı olacak şekilde metin tanımlamaları catalog/includes/languages/turkish klasöründe veya hangi dil ile uğraşıyorsanız o dil klasöründe bulunmaktadır.

E-posta Metni

Tavsiye Edin Bölümüne E-posta Ekle
Müşteri Satın-alma E-postalarına Metin Ekle
Genel E-posta Deęişiklikleri

Tavsiye Edin Bölümüne E-posta Ekle

Mağaza sahibinin e-postası tavsiye edin koduna eklenebilir böylece mağaza sahibi tavsiye edin formu ile e-posta gönderildiğinde haberi olur.

catalog/tell_a_friend.php dosyasında 80nci satır civarında aşağıdaki koddan sonra:

```
tep_mail($to_name, $to_email_address, $email_subject, $email_body, $from_name,
$from_email_address); ?>
```

Müteakiben aşağıdaki kodu ekleyeceksiniz:

```
// Mağaza sahibine (sessiz) rapor gönder:
```

```
// ip adresini al
if (getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')) {
$ip=getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');
```

```

} else {
$ip=getenv('REMOTE_ADDR');
}

// raporu oluřtur
$report = 'Tavsiye eden kiřinin detayları::tavsiye eden: ' . $from_name . ' tarih: ' .
date("D M j G:i:s Y") . ':';
$report .= "\n\n" . 'Alıcının detayları: ' . $HTTP_POST_VARS['friendname'] . ' - ' .
$HTTP_POST_VARS['friendemail'];
$report .= "\n" . 'Göndericinin detayları: ' . $from_name . ' - ' . $from_email_address;
$report .= "\n" . 'Göndericinin ip adresi: ' . $ip;
$report .= "\n" . 'Kiřisel mesaj: ' . "\n\n" . $HTTP_POST_VARS['yourmessage'];
$report .= "\n\n" . 'Ürün baęlantısı: ' . HTTP_SERVER . DIR_WS_CATALOG .
FILENAME_PRODUCT_INFO . '?products_id=' . $HTTP_GET_VARS['products_id'];

// e-posta raporu
tep_mail('Tavsiye Edin', 'siz@sizinadresiniz.com', '[ RAPOR ] Tavsiye Edin Kullanımı',
stripslashes($report), "", $from_email_address);

```

siz@sizinadresiniz.com adresini kendi e-posta adresine göre deęiřtiriniz.
NOT: Eęer MIME e-posta kullanırsanız tüm "n" tekrarlarını "
" ile deęiřtirin.

Müřteri Satın-alma E-postalarına Metin Ekle

Satın-almadan sonra müřterinin aldıęı e-postaya ilave metin eklenebilir.

catalog/checkout_process.php dosyası e-posta deęiřkenleri tespit eder ve deęerlerini atar. Ařaęıdaki kod deęiřiklięi müřterinin aldıęı sipariř onayı e-postasında maęaza isminin hemen sonuna bir satır bořluęu ve ilave metin ekler.

222nci satır civarında // lets start with the email confirmation yazan bölümden hemen sonra ařaęıdaki kodu:

```

// ilave metin mesajı
$email_order .= "\n\nSipariřiniz için teřekkür ederiz! \n\n İyi eęlenceler! \n\n" .
// ilave metin mesajı sonu

```

Ařaęıdaki kodun sonuna ekleyin:

```

// lets start with the email confirmation
$email_order = STORE_NAME . "\n" .

```

Bu deęiřiklikten sonra kod ařaęıdaki gibi olacaktır:

```

// lets start with the email confirmation
$email_order = STORE_NAME . "\n" .
// ilave metin mesajı
$email_order .= "\n\nSipariřiniz için teřekkür ederiz! \n\n İyi eęlenceler! \n\n" .
// ilave metin mesajı sonu
EMAIL_SEPARATOR . "\n" .

```

\r\n etiketi satır arasında boşluk bırakmaz sadece \n\n etiketi bir boş satır bırakır.

Genel E-posta Değişiklikleri

Mağazanıza üye olan müşteri kayıt olduktan hemen sonra mağaza fonksiyonları ile ilgili genel bilgiler içeren mesaj alır. Bu mesaj içeriği *catalog/includes/languages/turkish/create_account.php* dosyası düzenlenerek değiştirilebilir.

Genel Metin Düzenlemeleri

Gezinti Metni

Gezinti pencersinin sol üstünde osCommerce ismi görünür. *catalog/includes/languages/turkish.php* dosyasının yaklaşık 48nci satırını değiştirerek kendi mağaza isminiz ile değiştirebilirsiniz.
// page title define('TITLE', "osCommerce);

Başlık Metni

Mağazanızın yön güdüm çubuğundaki “Ana Sayfa”, “Katalog” metinlerdeki herhangi bir değişiklik *catalog/includes/languages/turkish.php* içinde düzenlenebilir. Burada tüm gösterilen tüm başlıklar listelenmektedir.

Index Metni

Geçerli osCommerce mağazasının giriş ve karşılama genel metni *catalog/includes/languages/turkish/index.php* dosyası düzenlenerek değiştirilebilir. Bu *index.php* dosyasının tüm dil klasörlerinde değiştirilmesi gerekmektedir. Kategoride tıklanıldığında çubuk üzerinde gelen “Bu kategoride listelenecek herhangi bir ürün yer almamaktadır.” metni de bu dosyadan değiştirilmektedir.

Ayrıntı için Tıklayın Metni

Ürün resmi altında gösterilen “ayrıntı için tıklayın” metni *catalog/includes/languages/turkish* klasörü içinde 4 dosyadan değiştirilebilir:
includes/languages/english/product_info.php
includes/languages/english/product_reviews.php
includes/languages/english/product_reviews_info.php
includes/languages/english/product_reviews_write.php
Metin düzenleme aracının hızlı araması ile bu dosyaları bulabilirsiniz.

Şifrenizi Hatırlamıyorsanız Metni

Giriş ekranında “Şifrenizi hatırlamıyorsanız, Lütfen buraya tıklayınız.” metni *catalog/includes/languages/turkish/login.php* dosyasından değiştirebilirsiniz.

Katalog : E-posta

Satın-alma E-posta Düzenlemesi

Müşteri tarafından satın-alma tamamlandığında satış e-postası oluşturulur. Varsayılan olarak sadece müşteri sipariş onayını e-posta ile alır.

E-posta Kopyası için Çoklu Kullanıcı Ekleme

Çoklu kullanıcılar için sipariş e-postasının kopyası genel ayar bölümünde aşağıdaki alana e-posta adresi girilerek alınabilir.

[Ekstra Sipariş E-postalarını Gönder:](#)

Satın-alma E-posta Düzenlemeleri

catalog/checkout_process.php dosyası e-posta değişkenleri tespit eder ve değerlerini atar. Aşağıdaki kod değişikliği müşterinin aldığı sipariş onayı e-postasında mağaza isminin hemen sonuna bir satır boşluğu ve ilave metin ekler.

222nci satır civarında // lets start with the email confirmation yazan bölümden hemen sonra aşağıdaki kodu:

```
// ilave metin mesajı
$email_order .= "\r\nSiparişiniz için teşekkür ederiz! \r\n İyi eğlenceler! \r\n" .
// ilave metin mesajı sonu
```

Aşağıdaki kodun sonuna ekleyin:

```
// lets start with the email confirmation
$email_order = STORE_NAME . "\n" .
```

Bu değişiklikten sonra kod aşağıdaki gibi olacaktır:

```
// lets start with the email confirmation
$email_order = STORE_NAME . "\n" .
// ilave metin mesajı
$email_order .= "\r\nSiparişiniz için teşekkür ederiz! \r\n İyi eğlenceler! \r\n" .
// ilave metin mesajı sonu
EMAIL_SEPARATOR . "\n" .
```

\n etiketi satır arasında boşluk bırakmaz sadece \n\n etiketi bir boş satır bırakır.

Tavsiye Edin Form E-posta Düzenlemeleri

Tavsiye Edin form e-postası bir müşterinizin ürününüz hakkında birisini bilgilendirmek istediğinde gönderilir. Mağazanızda bir ürüne tıkladığınızda Tavsiye Edin formu aktif olur ve mağazanızın sağ sütununda kullanım için etkinleşir. Bu form mağaza sahibine, bir müşteri tarafından kullanıldığında kime tavsiye edildiği bilgisini gönderebilir.

Tavsiye Edin Form Düzenle

E-posta içeriğini düzenlemek için aşağıdaki dosyaya bakmanız gerekiyor. `catalog/includes/languages/*dil klasörünüz*/tell_a_friend.php`

Dosyanın bu bölümü e-posta içeriğini ele almaktadır:

```
define('TEXT_EMAIL_SUCCESSFUL_SENT', '<b>%s</b> ile ilgili e-postanız arkadaşınıza (<b>%s</b>) başarılı bir şekilde gönderilmiştir.');
```

```
define('TEXT_EMAIL_SUBJECT', 'Arkadaşınız %s ilgileneyeceğinizi düşünerek size %s den bir ürün önermiştir.');
```

```
define('TEXT_EMAIL_INTRO', 'Selam %s!' . "\n\n" . 'Arkadaşınız, %s, ilgileneyeceğinizi düşünerek size %s ürününü önermiştir. %s web sayfalarından ürün hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.');
```

```
define('TEXT_EMAIL_LINK', 'Ürünü görmek için link'e tıklayınız yada link'i kopyalayıp yapıştırarak web tarayıcınızın adres satırına yapıştırınız.' . "\n\n" . '%s');
```

```
define('TEXT_EMAIL_SIGNATURE', 'Saygılar,' . "\n\n" . '%s');
```

Forma Mağaza Sahibinin E-postasını Ekle

[not] Mağaza sahibini forma ekleyerek e-posta gönderildiğinde ilave bir e-posta almak için `/catalog/tell_a_friend.php` dosyasında 80nci satır civarında aşağıdaki koddan sonra:

```
tep_mail($to_name, $to_email_address, $email_subject, $email_body, $from_name, $from_email_address);
```

Aşağıdaki kodu ekleyin:

```
// Mağaza sahibine (sessiz) rapor gönder:
```

```
// ip adresini al
if (getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')) {
    $ip=getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');
} else {
    $ip=getenv('REMOTE_ADDR');
}
```

```
// raporu oluřtur
$report = 'Tavsiye eden kiřinin detayları::tavsiye eden: ' . $from_name . ' tarih: ' .
date("D M j G:i:s Y") . ':';
$report .= "\n\n" . 'Alıcının detayları: ' . $HTTP_POST_VARS['friendname'] . ' - ' .
$HTTP_POST_VARS['friendemail'];
$report .= "\n" . 'Göndericinin detayları: ' . $from_name . ' - ' . $from_email_address;
$report .= "\n" . 'Göndericinin ip adresi: ' . $ip;
$report .= "\n" . 'Kiřisel mesaj: ' . "\n\n" . $HTTP_POST_VARS['yourmessage'];
$report .= "\n\n" . 'Ürün baęlantısı: ' . HTTP_SERVER . DIR_WS_CATALOG .
FILENAME_PRODUCT_INFO . '?products_id=' . $HTTP_GET_VARS['products_id'];

// e-posta raporu
tep_mail('Tavsiye Edin', 'siz@sizinadresiniz.com', '[ RAPOR ] Tavsiye Edin Kullanımı',
stripslashes($report), ", $from_email_address);
```

siz@sizinadresiniz.com adresini kendi e-posta adresine göre deęiřtiriniz.
NOT: Eęer MIME e-posta kullanırsanız tüm “\n” tekrarlarını “
” ile deęiřtirin.

Hoř Geldin E-posta Düzenlemeleri

Maęazanızda bir müřteriniz hesap oluřturduęunda hoř geldin mesajı gönderilir.

Hoř Geldin E-posta Düzenlemeleri

E-postanın içerięini düzenlemek için ařaęıdaki dosyaya bakınız.
catalog/includes/languages/*dil klasörünüz*/create_account.php

Dosyanın bu bölümü hoř geldin e-postasının içerięini ele almaktadır:

```
define('EMAIL_SUBJECT', "");
define('EMAIL_GREET_MR', "");
define('EMAIL_GREET_MS', "");
define('EMAIL_GREET_NONE', "");
define('EMAIL_WELCOME', "");
define('EMAIL_TEXT', "");
define('EMAIL_CONTACT', "");
define('EMAIL_WARNING', "");
```

Katalog : Flash Reklamlar

Sayfa altına flash reklam eklemek için reklam kodunun sayfa altında olması gerekiyor.

Sayfa altındaki "if" ifadesi

```
<?php
if ($banner = tep_banner_exists('dynamic', '500x110')) {
?>
```

reklam kodunuzdan sonra gelmelidir. "if" ifadesi bu bölümün mağaza yönetimi içindeki reklam yönetiminde reklam var ise çağırılacağını belirtmektedir. Eğer sayfa altında "if" ifadesi flash reklamınızın kodundan sonra geliyorsa flash reklamınız gösterilecektir. includes/footer.php 47nci satır civarında flash reklam için değişiklik yapıldığında şu şekilde olacaktır:

```
<table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
<td class="footerBanner" align="center"><!--text used in the movie-->
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
#version=6,0,0,0" width="500" height="110" id="ani_footer" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="ani_footer.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="ani_footer.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="500"
height="110" name="ani_footer" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain"
type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</embed>
</object>
</td>
</table>
<?php
if ($banner = tep_banner_exists('dynamic', '500x110')) {
?>
<table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center">
<?php echo tep_display_banner('static', $banner); ?></td>
</tr>
</table>
<?php
}
?>
```

Sayfa altındaki flash reklam kodunun devamındaki “if” ve “echo” ifadelerine dikkat ediniz.

İncludes/header.php dosyasına flash reklam eklemek için sayfa üstünde bir tablo oluřturun ve flash reklamı ekleyin.

Katalog : Formlar

Hesap Alanları Düzenlemeleri

create_account.php içindeki Alan Sıralamasını Değiştirme

catalog/create_account.php içinde herhangi bir alanı istediğiniz şekilde listeyi içeren tablo hücrelerini hareket ettirerek yeniden düzenleme yapabilirsiniz.

Hücrelerin sol yanında alanların isimleri ve her ismin direkt sağında ise o alana ait kod bulunmaktadır.

<tr><td></td></tr> etiketlerinin bir yerden başka bir yere kopyalanması hususu çok basittir.

Forma Açıklamalarda Arama Özelliği Ekleme

Başlıklarla birlikte açıklamalarda arama yapmak için aşağıdaki eklemeyi yapınız.

Form Kodu:

```
<form name="quick_find" method="get"
action="http://www.domainname.com/advanced_search_result.php">
<input type="text" name="keywords" size="10" maxlength="30" value="" style="width:
115px">
<input type="submit" value="go">
<a href="http://www.domainname.com/advanced_search.php">Advanced Search</a>
</form>
```

Aşağıdaki Kodu Ekleyin:

```
<input type="hidden" name="search_in_description" value="1">
```

Düzenleme yaptıktan sonraki hali aşağıdaki gibi olacaktır:

```
<form name="quick_find" method="get"
action="http://www.magazaismi.com/advanced_search_result.php">
<input type="text" name="keywords" size="10" maxlength="30" value="" style="width:
```

115px">

<input type="hidden" name="search_in_description" value="1">

<input type="submit" value="ara">

Detaylı Arama

</form>

Katalog : Resimler

Ayrıca Satın Alanlara Resim Ekleme

catalog/includes/languages/turkish/product_info.php

```
define('TEXT_ALSO_PURCHASED_PRODUCTS', 'Bu ürünü alan kullanıcılarımız aynı zamanda şu ürünleri de aldılar');
```

İle:

```
define('TEXT_ALSO_PURCHASED_PRODUCTS', '');
```

Aşağıdaki gibi olacaktır:

```
define('TEXT_ALSO_PURCHASED_PRODUCTS', 'Bu ürünü alan kullanıcılarımız aynı zamanda şu ürünleri de aldılar ');
```

Eğer ayrıştırma hatası olursa .. basitçe çift tırnakları kaldırın .. they [i]should[/] be fine though

Metinden önce resim koymak isterseniz:

```
define('TEXT_ALSO_PURCHASED_PRODUCTS', 'Bu ürünü alan kullanıcılarımız aynı zamanda şu ürünleri de aldılar');
```

Tek tırnaklar içinde kalmak şartıyla istediğiniz herhangi bir şeyi bu metin tanımlaması arasına koyabilirsiniz.

Kategori Listesine Katalog Resmi Koyma

Aşağıdaki en kolay ve çok iyi çalışan eklentidir.

Madde İmi Resmi Ekleme

<http://www.oscommerce.com/community/contributions,568>

Sütunlara Resim Ekleme

Sol veya sağ sütuna kutu içinde çerçevelmeden reklam düğmeleri, logolar v.b gibi bağlantı veya html ekleyebilirsiniz. **column_left.php** veya **column_right.php** dosyalarından herhangi biri

Sütunun en yukarisına logo veya tarih kodu eklemek isterseniz aşağıdaki gibi <?php etiketinin en üstüne kodu ekleyin

```
<font size=-2><b><?php echo strftime(DATE_FORMAT_LONG); ?></b></font>
```

```

```

```

```

```
<?php
```

Logonuzunsütunun en altında olmasını istiyorsanız kod aşağıdaki gibi olacaktır:

```
<td></td>
```

Katalog : Bağlantılar

Kutu içindeki Bağlantılar

catalog/includes/boxes/categories.php içine bağlantı ekleme

Bu dosyanın en altından birkaç satır önceki aşağıdaki kod:

```
new infoBox($info_box_contents);
```

Yukarıdaki koddan hemen önce aşağıdaki kodu ekleyin:

```
$info_box_contents[] = array('align' => 'left',
'text' => '<a href="http://www.herhangibirsite.com">Bağlantı metni</a>');
```

Kodu ekledikten sonraki hali:

```
$info_box_contents[] = array('align' => 'left',
'text' => '<a href="http://www.comarge.com"
target="new">ComArge</a><br>' .
'<a href="" . tep_href_link(FILENAME_SPECIALS, ", 'NONSSL') . "">' . 'İndirimdekiler' .
'</a><br> ');
new infoBox($info_box_contents);
```

Başka Bir Siteye Logo Bağlantısı

header.php dosyasında başka bir siteye bağlantı oluşturmak

catalog/includes/header.php içindeki logo müşteri web sitesine bağlantılıdır.

Ayrı bir pencerede açılmadığı için bunu düzelteceğiz.

header.php içinde aşağıdaki kodu:

```
<td valign="middle"><?php echo tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'oscommerce.gif',
'OSCommerce'); ?></td>
```

Aşağıdaki ile yer değiştirin:

```
<td valign="middle"><?php echo '<a href="" . HEADER_IMAGE_LINK . "">' .
tep_image(DIR_WS_IMAGES . HEADER_IMG_PIC, HEADER_IMG_ALT) . '</a>';
?></td>
```

Sonra aşağıdakileri turkish.php içinde tanımlayın:

```
// başlangıç resim bilgileri tanımlama
define('HEADER_IMG_PIC', 'resminiz.gif');
define('HEADER_IMG_ALT', ' Burada ne isterseniz onu yazın');
define('HEADER_IMAGE_LINK','http://www.alanismaniz.com'); [burada sayfanız aynı
gezinti penceresinde açılacaktır]
define('HEADER_IMAGE_LINK','http://www. alanismaniz.com" target="_blank'); [burada
sayfanız başka bir gezinti penceresinde açılacaktır]
```

Tanımlamalar resim, bağlantı ve logonuzun alt bilgisi için ilerideki değişikliklerde kolaylık sağlamaktadır.

Site Sayfasına Logo

catalog/includes/ilenames.php içinde bağlantı yapacağınız sayfayı tanımlayınız:

Örneğin yukarıdaki logoyu giriş (login) sayfasına bağlantılamak isterseniz:

```
define('FILENAME_SIZIN_SAYFANIZ', 'login.php');
```

Aşağıdaki Kodu:

```
<?php echo '<a href="" . tep_href_link(FILENAME_DEFAULT) . "">' .
tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'oscommerce.gif', 'osCommerce') . '</a>'; ?>
```

Aşağıdaki ile Değiştiriniz:

```
<?php echo '<a href="" . tep_href_link(FILENAME_SIZIN_SAYFANIZ) . "">' .
tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'oscommerce.gif', 'osCommerce') . '</a>'; ?>
```

Katalog : Fiyatlar

Fiyatları Etkisiz Kılmak

catalog/includes/classes/currencies.php dosyasının en altındaki aşağıdaki kodu:

```
function display_price($products_price, $products_tax, $quantity = 1) {
return $this->format(tep_add_tax($products_price, $products_tax) * $quantity);
}
}
?>
```

Aşağıdaki kod ile yer değiştirin:

```
function display_price($products_price, $products_tax, $quantity = 1) {
if (tep_session_is_registered('customer_id')){
return $this->format(tep_add_tax($products_price, $products_tax) * $quantity);

} else {

return "";
}
}
}
?>
```

column_right.php içinde düzenleme yaparak isterseniz alış-veriş sepetini gizleyebilirsiniz.

```
if (tep_session_is_registered('customer_id'))include(DIR_WS_BOXES .
'shopping_cart.php');
```

catalog/shopping_cart.php dosyasındaki aşağıdaki kodu:

```
require("includes/application_top.php");
```

Aşağıdaki kod ile yer değiştirin:

```
require("includes/application_top.php");

if (!tep_session_is_registered('customer_id')) {
$navigation->set_snapshot();
```

```
tep_redirect(tep_href_link(FILENAME_LOGIN, '', 'SSL'));
}
```

Kodun geleceği yer:

```
} else {
return "";
}
```

Aşağıdaki gibi bir şey koyabilirsiniz:

```
} else {
return 'Fiyat için giriş yapın';
}
```

Katalog Fiyatlarını Kaldır

catalog/includes/classes/currencies.php dosyası içinde

Aşağıdaki kodu:

```
function display_price($products_price, $products_tax, $quantity = 1) {
return $this->format(tep_add_tax($products_price, $products_tax) * $quantity);
```

Aşağıdaki kod ile yer değiştirin:

```
function display_price($products_price, $products_tax, $quantity = 1) {
return;
```

Bu kodu bir ifade ile yorum satırı haline getirerek saklamak akıllıca olacaktır.

```
//kaldırılıyor $this->format(tep_add_tax($products_price, $products_tax) * $quantity)
sepete eklemek haricinde ürün fiyatlarını kaldırır
```

Ara-Toplam haricinde tüm fiyatlar kaybolur: alış-veriş sepetine ürün ekledikten sonraki alan.

Katalog : Kargo

Yerel Kargo Bedeli

Mağazadan teslim seçeneğini sunmak istiyorum (tek fiyat olacak), kargo bedeli tablosu ve düzenli tablo oranından farklı yerel kargo seçeneği. Bu seçeneği eklemek için bir yol var mı? Farklı iki tablo ekleyerek farklı tablo oranları belirleyeceğiz.

table.php dosyasını kopyalayın ve yerel.php olarak kaydedin. Dosyayı açın "table" referanslarını "yerel" olarak değiştirin.

catalog/includes/languages/turkish/shipping içindeki table.php dil dosyası için de aynı şeyi yapın.

Yönetim tarafındaki ayarlarda aynı mı? Ve veritabanında değişikliğe gerek var mı?

Veritabanında herhangi bir değişikliğe gerek yok. Yönetim bölümüne gittiğinizde **catalog/includes/modules/shipping** içindeki yeni "yerel.php" dosyasını göreceksiniz. "Yerel" kargo modülünü etkinleştirdiğinizde "Yerel" modülün tüm bilgileri otomatik olarak MYSQL veritabanına eklenmiş olacaktır. table.php dosyasının kopyasını yerel.php olarak kaydettiğinizde bu dosya üzerinde çeşitli düzenlemeler yapmanız gerekecektir. "table" referans kelimesini küçük harfli veya büyük harfli yazılışına göre "yerel" veya "YEREL" kelimelerinden biri ile yer değiştirmelisiniz. Veritabanı için kullanılan TABLE_CONFIGURATION değişkeni nedeniyle TÜM TABLE kelimelerini değiştiremeyeceğinizi unutmayınız.

UPS Listelemesini Değiştirme

Burada yönetimdeki ups seçeneklerindeki bazı listeleri kaldırabilirsiniz.

catalog/includes/modules/shipping/ups.php içinde göstermek istemediğiniz listelere yorum satırı ekleyebilirsiniz. **NOT:** Bu sadece metin listelemesini kaldırır.

```
$this->types = array(//'1DM' => 'Next Day Air Early AM',
//'1DML' => 'Next Day Air Early AM Letter',
//'1DA' => 'Next Day Air',
//'1DAL' => 'Next Day Air Letter',
//'1DAPI' => 'Next Day Air Intra (Puerto Rico)',
'1DP' => 'Next Day Air Saver',
'1DPL' => 'Next Day Air Saver Letter',
```

```
'2DM' => '2nd Day Air AM',
'2DML' => '2nd Day Air AM Letter',
'2DA' => '2nd Day Air',

'2DAL' => '2nd Day Air Letter',
'3DS' => '3 Day Select',
'GND' => 'Ground',
'GNDCOM' => 'Ground Commercial',
'GNDRES' => 'Ground Residential',
'STD' => 'Canada Standard',
'XPR' => 'Worldwide Express',
'XPRL' => 'worldwide Express Letter',
'XDM' => 'Worldwide Express Plus',
'XDML' => 'Worldwide Express Plus Letter',
'XPD' => 'Worldwide Expedited');
```

98nci satır civarındaki aşağıdaki kodu:

```
for ($i=0; $i<$qsize; $i++) {
list($type, $cost) = each($upsQuote[$i]);
$methods[] = array('id' => $type,
'title' => $this->types[$type],
'cost' => ($cost + MODULE_SHIPPING_UPS_HANDLING) * $shipping_num_boxes);
```

Aşağıdaki satır ile değiştiriniz:

//parantez () içindeki sarma kodu sadece desteklenenlerde eklenecektir.

```
for ($i=0; $i<sizeof($upsQuote); $i++) {
list($type, $cost) = each($upsQuote[$i]);
if( isset($this->types[$type]) )
{
$methods[] = array('id' => $type,
'title' => $this->types[$type],
'cost' => (SHIPPING_HANDLING + $cost) * $shipping_num_boxes);
}
```

//parantez () içindeki sarma kodu sadece desteklenenlerde eklenecektir.

NOT: Burada bu method için metin listenin yanındaki radyo düğmesi kaldırılır.

Hatalar

Bazı genel hatalar ve düzetmeleri

MYI 1016

Aşağıdaki hata mesajı bir veritabanı tablosu bozuk ve ne erişim nede okuma işlemi yapılamıyorsa gözükür.

1016 - Can't open file '<veritabanı tablo ismi>.MYI' (errno: 145)
Can't open file = Dosya açılmıyor

Hata mesajı veritabanındaki bozuk tablo onarılıgıncaya kadar devamlı gösterilecektir.

Veritabanının çalışıp çalışmadığına bağlı olarak zarar görmüş veritabanı tablolarını onarmanın yolları şunlardır:

1. **“repair table” SQL ifadesi kullanmak**
2. **“myisamchk” komutu kullanmak**

Aşağıdaki komutlarda <veritabanı tablo ismi> parçası ile hata mesajında gözükten gerçek veritabanı tablo ismini yer değiştirin.

1. **“repair table” SQL ifadesini kullanmak**

Aşağıdaki SQL ifadesi veritabanı çalışırken uygulanabilir:

repair table <veritabanı tablo ismi>;

2. **“myisamchk” komutu kullanmak**

MySQL kurulumunun bir parçası olan aşağıdaki komut, veritabanı sunucusu çalışmıyorken uygulanabilir:

myisamchk /veritabanı/dizin/yolu/<veritabanı tablo ismi>.MYI

Referanslar

MySQL Documentation: 15.1.4.1 Corrupted MyISAM Tables

MySQL Documentation: 14.5.2.6 REPAIR TABLE Syntax

MySQL Documentation: 5.6.2.1 myisamchk Invocation Syntax

Fatal Class (Ölümcül Sınıf)

Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: infoboxheading_newprod in /home/username/public_html/catalog/includes/boxes/whats_new.php on line 25

DÜZELTME:

includes/boxes.php içinde bu sınıfın tanımlanmadığını belirtiyor. Bu nedenle bu sınıfı oluşturmalısınız.

Failed Opening (Açılma Başarısız)

Fatal error: Failed opening required 'includes/languages/english/FILENAME_ACCOUNT_CUSTOMER_CONFIRM' (include_path='./:/usr/local/lib/php') in /home/www/cart/catalog/catalog/account_customer_confirm.php on line 31

DÜZELTME:

includes/application_top.php veya **includes/ilenames.php** içinde FILENAME_ACCOUNT_CUSTOMER_CONFIRM tanımlaması muhtemelen unutulmuştur.

Cannot Add Header Information (Başlangıç Bilgisi Eklenemedi)

" Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at /home/username/public_html/osc/includes/languages/english.php:325) in /home/username/public_html/osc/includes/functions/general.php on line 23"

DÜZELTME:

Sorun php dosyanızın sonunda veya başında herhangi boşluk veya satır olmasından kaynaklanabilir. Genelde bu sorun languages klasöründeki turkish.php dosyasının içinden kaynaklanmaktadır. Dosyanın sonuna gidin ?> karakterinden sonra herhangi bir boşluk var mı kontrol edin.

Internal Server (İç Sunucu)

osCommerce 2.2 de ssl desteğini etkinleştirdiğimde aşağıdaki hatayı alıyorum:

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request

DÜZELTME:

Alan ismi listesinin sonundaki / kaldırın ve true ifadelerinin 'true' şeklinde olduğuna emin olun.

Miss Argument (Eksik Değişken)

Warning: Missing argument 4 for tep_get_tax_description() in /path/to/files/httpdocs/shopdemo/catalog/includes/functions/general.php on line 317

DÜZELTME:

tep_get_tax_description 4 değişken yerine 3 değişken ile çağrıldığında bu hata oluşmaktadır. MS1 de, tep_get_tax_description 4ncü değişkeni (\$tax_exempt) bulunmamaktadır.

Bu hatayı düzeltmenin iki yolu var:

.....

KATKILARINIZ İÇİN

Sayın okuyucular çeviri dosyamız burada sona erdi. Bundan sonraki kısım için orijinal dökümandan faydalanabilirsiniz. Eğer geri kalan kısmını çevirirseniz lütfen bize ulaştırın. Şimdiden değerli katkınız için teşekkür ederiz.

<mailto:info@oscommerce.com.tr>